


Bill of Lading

D99A



Extract der Version 3.0/D

(Gültig ab Mai/Juli 2010 im Test, Oktober 2010 in Produktion)

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG
Mattentwiete 2, 20457 Hamburg
☎ +49 40 37003-0

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------------|
| erstellt von | : Dirk Gladiator | am: | 6. Oktober 1999 |
| geändert von | : C. Wegner | am: | 10. Februar 2010 |
| freigegeben von | : C. Wegner | am: | 10. Februar 2010 |
| <u>Aufbewahrungsort</u> | : Projektordner | | |
| Datei | : BL BILL OF LADING V3.0 D.DOC | | |
| Verteiler | : Arbeitsgruppe „B/L-EDIFACT“ und über www.bill-of-lading.de | | |
| Status | : abgestimmt | | |

Copyright: **DAKOSY** Datenkommunikationssystem AG, Hamburg

Änderungsverzeichnis

| Version | Art der Änderung | Änderung | freigegeben |
|---------|---|----------|-------------|
| | Segmente des HB's Bill of lading zusammengefasst in diesem Dokument | | |

1. Vorwort

In diesem Auszug des Handbuches Bill of Lading sind ausschließlich die Segmente dargestellt, in denen Änderungen für die länderspezifischen Anforderungen der Zollbehörden notwendig werden. Die zwingende Übermittlung der Daten wird bis auf Weiteres nur für Agenten/Reeder notwendig, die dieses ausdrücklich erklären. Eine Aufstellung dieser Agenten/Reeder finden Sie unter www.bill-of-lading.de / „Agenten/Reeder, die länderspezifische Zollangaben fordern“

2. Tabellarische Übersicht der zusätzlichen Anforderungen für die Übertragung der länderspezifischen Zollanforderungen an das B/L.

| rule / check | country | country-code | competent authority | the rule whereby it is not allowed | apply since/from | use code list | remarks |
|---|----------|--------------|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---|
| TAX-ID | Mexico | MX | Customs | | 01.10.2010 | | related to: Shipper, Consignee and notify |
| | Columbia | Co | Customs | | 01.10.2010 | | related to: consignee |
| CNPJ/CPS (= TAX-ID) | Brazil | BR | Customs | | 01.10.2010 | | related to: Shipper and Consignee |
| Notify adress | Mexico | MX | Customs | | 01.10.2010 | | |
| | Brazil | BR | Customs | | 01.10.2010 | | |
| | China | CN | Customs | | 01.10.2010 | | if consignee is to order |
| Notify Contact and phone No. | Mexico | MX | Customs | | 01.10.2010 | | |
| Consignee Contact and Phone No | Mexico | MX | Customs | | 01.10.2010 | | |
| VoyageNumber | China | CN | Customs | | 01.10.2010 | | |
| MBL Number | China | CN | Customs | | 01.10.2010 | | |
| Freight term | China | CN | Customs | | 01.01.2010 | | |
| Contract of carriage condition | China | CN | Customs | | 01.01.2010 | | |
| HS-Code | all | | | | 01.10.2010 | | |
| NCM (anlog HS Code used by brazilian customs et al) | Brazil | BR | Customs | | 01.01.2010 | | |
| CNT (Cargo tracking No) | Nigeria | NG | Customs | | 01.10.2010 | | |
| Sealnumber | China | CN | Customs | | 01.10.2010 | | |
| Marks and numbers | China | CN | Customs | | 01.10.2010 | | |

3. Segmentbeschreibungen für die Übertragung von länderspezifischen Zollanforderungen

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 2
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17

Segment: **50 NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1
 Name und Anschrift

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|---|----------|---|---|
| NAD | NAD | | |
| 3035 M an..3 BETEILIGTER, QUALIFIER | +CZ | R | CZ Versender |
| C082 C Identifikation des Beteiligten | | O | |
| 3039 M an..35 Identifikation des Beteiligten | +X | R | Hier können individuell vereinbarte Teilnehmer-Codes angegeben werden. Dieses könnte beispielsweise der Teilnehmercode sein, der von den Kommunikationssystemen (dbh, DAKOSY, etc.) vergeben wurde. |
| 1131 C an..3 Codeliste, Qualifier | :ZZZ | O | ZZZ Beiderseitig vereinbart |
| 3055 C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | : | O | |
| C058 C Name und Anschrift | | O | |
| 3124 M an..35 Zeile für Name und Anschrift | +X | R | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| C080 C Name des Beteiligten | | O | |
| 3036 M an..35 Name des Beteiligten | +X | R | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3045 C an..3 Name des Beteiligten, Format, codiert | :1 | O | |
| C059 C Straße | | O | |
| 3042 M an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | +X | R | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 2
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17
 Segment: **50** **NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1
 Name und Anschrift

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|--|----------|---|-----------------------|
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3164 C an..35 ORT | +X | O | |
| 3229 C an..9 REGION/BUNDESLAND, IDENTIFIKATION | +X | O | |
| 3251 C an..9 POSTLEITZAHL | +X | O | |
| 3207 C an..3 LAND, CODIERT | +DE' | O | DE Deutschland |
| <u>Anmerkungen zum Segment:</u> | | | |
| <p>Es soll möglichst die formatierte Adresse benutzt werden. Sind die vorgegebenen Zeilen für eine Adresse nicht ausreichend, ist die Gruppe mit gleichem Party Qualifier für die restlichen Angaben zu wiederholen. Es wird empfohlen die max. Zeilenzahl auf 6 zu begrenzen. In Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird ein B/L mit einer höheren Zeilenzahl als fehlerhaft abgewiesen.</p> | | | |
| NAD+CZ+X:ZZZ:+X:X:X:X+X:X:X:X:1+X:X:X+X+X+X+DE' | | | |

Segmentgruppe: **SG15** Variante Nr.: 1 Status: D Max. Wdh.: 9
 RFF-DTM

Segment: **53 RFF** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1
 Referenzangaben

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|---|----------|---|---|
| RFF | RFF | R | |
| C506 M Referenz | | R | |
| 1153 M an..3 Referenz, Qualifier | +AAA | R | AHP= tax registration number = The registration number by which a company/organization is identified with the tax administration |
| 1154 C an..35 Referenznummer | :X | R | Mexiko: Steuernummer des Versenders |
| 1156 C an..6 Zeilennummer | :X | O | |
| 4000 C an..35 Referenz-Versionsnummer | :X' | O | |
| <u>Anmerkungen zum Segment:</u> | | | |
| Das Segment ist zu senden, wenn der Löschhafen in einem der benannten Länder liegt <u>und</u> der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| RFF+AHP:X:X:X' | | | |

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 2 Status: R Max. Wdh.: 2
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17

Segment: **54 NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1
 Name und Anschrift

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|---|----------|---|---|
| NAD | NAD | | |
| 3035 M an..3 BETEILIGTER, QUALIFIER | +CN | R | CN Warenempfänger |
| C082 C Identifikation des Beteiligten | | O | |
| 3039 M an..35 Identifikation des Beteiligten | +X | R | Hier können individuell vereinbarte Teilnehmer-Codes angegeben werden. Dieses könnte beispielsweise der Teilnehmercode sein, der von den Kommunikationssystemen (dbh, DAKOSY, etc.) vergeben wurde. |
| 1131 C an..3 Codeliste, Qualifier | :ZZZ | O | ZZZ Beiderseitig vereinbart |
| 3055 C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | : | O | |
| C058 C Name und Anschrift | | O | |
| 3124 M an..35 Zeile für Name und Anschrift | +X | R | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| C080 C Name des Beteiligten | | O | |
| 3036 M an..35 Name des Beteiligten | +X | R | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3045 C an..3 Name des Beteiligten, Format, codiert | :1 | O | |
| C059 C Straße | | O | |
| 3042 M an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | +X | R | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3164 C an..35 ORT | +X | O | |
| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |

| | | | | |
|-------------|---|------|---|-----------------------|
| 3229 | C an..9 REGION/BUNDESLAND, IDENTIFIKATION | +X | O | |
| 3251 | C an..9 POSTLEITZAHL | +X | O | |
| 3207 | C an..3 LAND, CODIERT | +DE' | O | DE Deutschland |

Anmerkungen zum Segment:

Es soll möglichst die formatierte Adresse benutzt werden. Sind die vorgegebenen Zeilen für eine Adresse nicht ausreichend, ist die Gruppe mit gleichem Party Qualifier für die restlichen Angaben zu wiederholen.
Es wird empfohlen die max. Zeilenzahl auf 6 zu begrenzen. In Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird ein B/L mit einer höheren Zeilenzahl als fehlerhaft abgewiesen.

NAD+CN+X:ZZZ:+X:X:X:X+X:X:X:X:1+X:X:X+X+X+X+DE'

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1
 CTA-COM
 Segment: **55 CTA** Variante Nr.: 1
 Ansprechpartner

Status: **D** Max. Wdh.: 9
 Status: R Max. Wdh.: 1

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|---|----------|---|-------------------------------|
| CTA | CTA | | |
| 3139 C an..3 FUNKTION DES ANSPRECHPARTNERS, CODIERT | +IC | R | IC Informationskontakt |
| C056 C Abteilung oder Bearbeiter | | O | |
| 3413 C an..17 Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | +X | O | |
| 3412 C an..35 Abteilung oder Bearbeiter | :X' | O | |
| Anmerkungen zum Segment: | | | |
| Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt <u>und</u> der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| CTA+IC+X:X' | | | |

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9
 CTA-COM
 Segment: **52 COM** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9
 Kommunikationsverbindung

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|--|----------|---|--|
| COM | COM | R | |
| C076 M Kommunikationsverbindung | | R | |
| 3148 M an..512 Kommunikationsnummer | +X | R | GLADIATOR @DAKOSY.DE |
| 3155 M an..3 Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | :FX' | R | <u>Hinweis:</u> Punkt 3.1 Erweiterung Zeichensatz. TE Telefon FX Telefax EM Elektronische Post (E-Mail) |
| <u>Anmerkungen zum Segment:</u> | | | |
| Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| COM+X:FX' | | | |

Segmentgruppe: SG15
RFF-DTM

Variante Nr.: 1

Status: D

Max. Wdh.: 9

Referenzangaben

Segment: **53**

RFF

Variante Nr.: 1

Status: R

Max. Wdh.: 1

Referenzangaben

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|--|----------|---|---|
| RFF | RFF | R | |
| C506 M Referenz | | R | |
| 1153 M an..3 Referenz, Qualifier | +AAA | R | AHP= tax registration number = The registration number by which a company/organization is identified with the tax administration |
| 1154 C an..35 Referenznummer | :X | R | Mexiko: Steuernummer des Warenempfängers Kolumbien: NIT no. des Warenempfängers Brasilien: CNPJ/CPS no des Warenempfängers |
| 1156 C an..6 Zeilennummer | :X | O | |
| 4000 C an..35 Referenz-Versionsnummer | :X' | O | |
| <u>Anmerkungen zum Segment:</u> | | | |
| Das Segment ist zu senden, wenn der Löschhafen in einem der benannten Länder liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| RFF+AHP:X:X:X' | | | |

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 3 Status: R Max. Wdh.: 2
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17

Segment: **54 NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1
 Name und Anschrift

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|---|----------|---|---|
| NAD | NAD | | |
| 3035 M an..3 BETEILIGTER, QUALIFIER | +CN | R | <i>N1 Notify party no. 1</i> |
| C082 C Identifikation des Beteiligten | | O | |
| 3039 M an..35 Identifikation des Beteiligten | +X | R | Hier können individuell vereinbarte Teilnehmer-Codes angegeben werden. Dieses könnte beispielsweise der Teilnehmercode sein, der von den Kommunikationssystemen (dbh, DAKOSY, etc.) vergeben wurde. |
| 1131 C an..3 Codeliste, Qualifier | :ZZZ | O | <i>ZZZ Beiderseitig vereinbart</i> |
| 3055 C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | : | O | |
| C058 C Name und Anschrift | | O | |
| 3124 M an..35 Zeile für Name und Anschrift | +X | R | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| 3124 C an..35 Zeile für Name und Anschrift | :X | O | |
| C080 C Name des Beteiligten | | O | |
| 3036 M an..35 Name des Beteiligten | +X | R | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3036 C an..35 Name des Beteiligten | :X | O | |
| 3045 C an..3 Name des Beteiligten, Format, codiert | :1 | O | |
| C059 C Straße | | O | |
| 3042 M an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | +X | R | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3042 C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach | :X | O | |
| 3164 C an..35 ORT | +X | O | |
| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |

| | | | | |
|-------------|---|------|---|-----------------------|
| 3229 | C an..9 REGION/BUNDESLAND, IDENTIFIKATION | +X | O | |
| 3251 | C an..9 POSTLEITZAHL | +X | O | |
| 3207 | C an..3 LAND, CODIERT | +DE' | O | DE Deutschland |

Anmerkungen zum Segment:

Es soll möglichst die formatierte Adresse benutzt werden. Sind die vorgegebenen Zeilen für eine Adresse nicht ausreichend, ist die Gruppe mit gleichem Party Qualifier für die restlichen Angaben zu wiederholen.
Es wird empfohlen die max. Zeilenzahl auf 6 zu begrenzen. In Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird ein B/L mit einer höheren Zeilenzahl als fehlerhaft abgewiesen.

NAD+N1+X:ZZZ:+X:X:X:X+X:X:X:X:1+X:X:X+X+X+X+DE'

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1
 CTA-COM
 Segment: **55 CTA** Variante Nr.: 1
 Ansprechpartner

Status: **D** Max. Wdh.: 9
 Status: R Max. Wdh.: 1

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|---|----------|---|-------------------------------|
| CTA | CTA | | |
| 3139 C an..3 FUNKTION DES ANSPRECHPARTNERS, CODIERT | +IC | R | IC Informationskontakt |
| C056 C Abteilung oder Bearbeiter | | O | |
| 3413 C an..17 Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | +X | O | |
| 3412 C an..35 Abteilung oder Bearbeiter | :X' | O | |
| Anmerkungen zum Segment: | | | |
| Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt <u>und</u> der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| CTA+IC+X:X' | | | |

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9
 CTA-COM
 Segment: **52 COM** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9
 Kommunikationsverbindung

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|--|----------|---|--|
| COM | COM | R | |
| C076 M Kommunikationsverbindung | | R | |
| 3148 M an..512 Kommunikationsnummer | +X | R | GLADIATOR @DAKOSY.DE |
| 3155 M an..3 Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier | :FX' | R | <u>Hinweis:</u> Punkt 3.1 Erweiterung Zeichensatz. TE Telefon FX Telefax EM Elektronische Post (E-Mail) |
| <u>Anmerkungen zum Segment:</u> | | | |
| Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| COM+X:FX' | | | |

Segmentgruppe: SG15
RFF-DTM

Variante Nr.: 1

Status: D

Max. Wdh.: 9

Referenzangaben

Segment: 53

RFF

Variante Nr.: 1

Status: R

Max. Wdh.: 1

Referenzangaben

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|--|----------|---|---|
| RFF | RFF | R | |
| C506 M Referenz | | R | |
| 1153 M an..3 Referenz, Qualifier | +AAA | R | AHP= tax registration number = The registration number by which a company/organization is identified with the tax administration |
| 1154 C an..35 Referenznummer | :X | R | Mexiko: Steuernummer des Warenempfängers Kolumbien: NIT no. des Warenempfängers Brasilien: CNPJ/CPS no des Warenempfängers |
| 1156 C an..6 Zeilennummer | :X | O | |
| 4000 C an..35 Referenz-Versionsnummer | :X' | O | |
| Anmerkungen zum Segment: | | | |
| Das Segment ist zu senden, wenn der Löschhafen in einem der benannten Länder liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält (Tabelle, der Reeder/Makler auf www.Bill-of-lading.de) | | | |
| RFF+AHP:X:X:X' | | | |

Segmentgruppe: **SG18** Variante Nr.: 2 Status: O Max. Wdh.: 999
 GID-HAN-TMP-RNG-LOC-MOA-PIA-FTX-PCD-SG19-GDS-SG20-SG21-SG22-SG23-
 SG24-SG25-SG27-SG29-SG31-SG32

Segment: **93 PIA** Variante Nr.: 1 Status: D Max. Wdh.: 9

Zusätzliche Produktidentifikation

Die Angabe des HS – Codes wird Senderabhängig zur Pflichtangabe und ist DAKOSY bekanntzugeben, um die Prüfung zu aktivieren.

Eine Reihe von Empfangssystemen kann heute nur einen HS-Code pro Warenposition verarbeiten. Es gilt deshalb die Empfehlung, die B/Ls möglichst so zu strukturieren, dass nur ein Warencode je Warenposition auftritt

→ Fehler 273

Ab 01.10.2010 wird der NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien zur Pflichtangabe

Zusätzliche Produktidentifikation

| EDIFACT | Beispiel | S | Verwendung/Hinweise |
|--|----------|---|--|
| PIA | PIA | | |
| 4347 M an..3 PRODUKT- IDENTIFIKATIONSFUNKTION, QUALIFIER | +5 | R | 5 Product identification |
| C212 M Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | | R | |
| 7140 C an..35 Produkt-/Leistungsnummer | +X | R | Warencode (6 Byte) gem. HS-Code (siehe www.bill-of-lading.de / Codes) NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien |
| 7143 C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | : | O | |
| 1131 C an..3 Codeliste, Qualifier | :169 | O | 169 Harmonisiertes System |
| 3055 C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | :X | O | |
| C212 C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | | O | |
| 7140 C an..35 Produkt-/Leistungsnummer | +X | R | Warencode (6 Byte) gem. HS-Code (siehe www.bill-of-lading.de / Codes) NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien |
| 7143 C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | :X | O | |
| 1131 C an..3 Codeliste, Qualifier | :169 | O | 169 Harmonisiertes System |
| 3055 C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | :X | O | |
| C212 C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | | O | |
| 7140 C an..35 Produkt-/Leistungsnummer | +X | R | Warencode (6 Byte) gem. HS-Code (siehe www.bill-of-lading.de / Codes) NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien |
| 7143 C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | :X | O | |
| 1131 C an..3 Codeliste, Qualifier | :169 | O | 169 Harmonisiertes System |
| 3055 C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | :X | O | |

| | | | | | |
|--|--|------|--|---|--|
| C212 | C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | | | O | |
| 7140 | C an..35 Produkt-/Leistungsnummer | +X | | R | Warencode (6 Byte) gem. HS-Code (siehe www.bill-of-lading.de / Codes) NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien |
| 7143 | C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | :X | | O | |
| 1131 | C an..3 Codeliste, Qualifier | :169 | | O | 169 Harmonisiertes System |
| 3055 | C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | :X | | O | |
| C212 | C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | | | O | |
| 7140 | C an..35 Produkt-/Leistungsnummer | +X | | R | Warencode (6 Byte) gem. HS-Code (siehe www.bill-of-lading.de / Codes) NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien |
| 7143 | C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | :X | | O | |
| 1131 | C an..3 Codeliste, Qualifier | :169 | | O | 169 Harmonisiertes System |
| 3055 | C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | :X' | | O | |
| <u>Anmerkungen zum Segment:</u> | | | | | |
| Die Angabe des HS-Codes im Segment PIA dient der Weiterverarbeitung (z.B. im Manifest). Falls der Warencode auch im B/L angedruckt werden soll, dann ist der Code ergänzend in der Warenbeschreibung oder den Remarks anzugeben. | | | | | |
| Aktueller HS Code (Harmonisiertes System) ist unter http://www.bill-of-lading.de veröffentlicht. | | | | | |
| Die Übertragung des HS Codes wird ab 01.01.2011 verbindlich, die zur Zeit praktizierte Lösung, dass der Sender des B/L's angibt, ob der Hs Code in seinem B/L geprüft werden soll oder nicht entfällt dann. | | | | | |
| PIA+5+HS Code1::169:X+HS-Code2:X:169:X+HS-Code3:X:169:X+HS-Code4:X:169:X+HS-Code5:X:169:X' | | | | | |