


# Bill of Lading

D99A



## Extract der Version 3.0/D

(Gültig ab Mai/Juli 2010 im Test, Oktober 2010 in Produktion)

**DAKOSY** Datenkommunikationssystem AG  
Mattentwiete 2, 20457 Hamburg  
☎ +49 40 37003-0

erstellt von	: Dirk Gladiator	am:	6. Oktober 1999
geändert von	: C. Wegner	am:	10. Februar 2010
freigegeben von	: C. Wegner	am:	10. Februar 2010
<u>Aufbewahrungsort</u>	: Projektordner		
Datei	: BL BILL OF LADING V3.0 D.DOC		
Verteiler	: Arbeitsgruppe „B/L-EDIFACT“ und über <a href="http://www.bill-of-lading.de">www.bill-of-lading.de</a>		
Status	: abgestimmt		

Copyright: **DAKOSY** Datenkommunikationssystem AG, Hamburg

## Änderungsverzeichnis

Version	Art der Änderung	Änderung	freigegeben
	Segmente des HB's Bill of lading zusammengefasst in diesem Dokument		

### 1. Vorwort

In diesem Auszug des Handbuches Bill of Lading sind ausschließlich die Segmente dargestellt, in denen Änderungen für die länderspezifischen Anforderungen der Zollbehörden notwendig werden. Die zwingende Übermittlung der Daten wird bis auf Weiteres nur für Agenten/Reeder notwendig, die dieses ausdrücklich erklären. Eine Aufstellung dieser Agenten/Reeder finden Sie unter [www.bill-of-lading.de](http://www.bill-of-lading.de) / „Agenten/Reeder, die länderspezifische Zollangaben fordern“

## 2. Tabellarische Übersicht der zusätzlichen Anforderungen für die Übertragung der länderspezifischen Zollanforderungen an das B/L.

rule / check	country	country-code	competent authority	the rule whereby it is not allowed	apply since/from	use code list	remarks
TAX-ID	Mexico	MX	Customs		01.10.2010		related to: Shipper, Consignee and notify
	Columbia	Co	Customs		01.10.2010		related to: consignee
CNPJ/CPS (= TAX-ID)	Brazil	BR	Customs		01.10.2010		related to: Shipper and Consignee
Notify adress	Mexico	MX	Customs		01.10.2010		
	Brazil	BR	Customs		01.10.2010		
	China	CN	Customs		01.10.2010		if consignee is to order
Notify Contact and phone No.	Mexico	MX	Customs		01.10.2010		
Consignee Contact and Phone No	Mexico	MX	Customs		01.10.2010		
VoyageNumber	China	CN	Customs		01.10.2010		
MBL Number	China	CN	Customs		01.10.2010		
Freight term	China	CN	Customs		01.01.2010		
Contract of carriage condition	China	CN	Customs		01.01.2010		
HS-Code	all				01.10.2010		
NCM (anlog HS Code used by brazilian customs et al)	Brazil	BR	Customs		01.01.2010		
CNT (Cargo tracking No)	Nigeria	NG	Customs		01.10.2010		
Sealnumber	China	CN	Customs		01.10.2010		
Marks and numbers	China	CN	Customs		01.10.2010		

### 3. Segmentbeschreibungen für die Übertragung von länderspezifischen Zollanforderungen

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 2  
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17

Segment: **50 NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1  
 Name und Anschrift

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>NAD</b>	NAD		
<b>3035</b> M an..3 BETEILIGTER, QUALIFIER	+CZ	R	<b>CZ Versender</b>
<b>C082</b> C Identifikation des Beteiligten		O	
<b>3039</b> M an..35 Identifikation des Beteiligten	+X	R	Hier können individuell vereinbarte Teilnehmer-Codes angegeben werden. Dieses könnte beispielsweise der Teilnehmercode sein, der von den Kommunikationssystemen (dbh, DAKOSY, etc.) vergeben wurde.
<b>1131</b> C an..3 Codeliste, Qualifier	:ZZZ	O	<b>ZZZ Beiderseitig vereinbart</b>
<b>3055</b> C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:	O	
<b>C058</b> C Name und Anschrift		O	
<b>3124</b> M an..35 Zeile für Name und Anschrift	+X	R	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>C080</b> C Name des Beteiligten		O	
<b>3036</b> M an..35 Name des Beteiligten	+X	R	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3045</b> C an..3 Name des Beteiligten, Format, codiert	:1	O	
<b>C059</b> C Straße		O	
<b>3042</b> M an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	+X	R	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 2  
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17  
 Segment: **50** **NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1  
 Name und Anschrift

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3164</b> C an..35 ORT	+X	O	
<b>3229</b> C an..9 REGION/BUNDESLAND, IDENTIFIKATION	+X	O	
<b>3251</b> C an..9 POSTLEITZAHL	+X	O	
<b>3207</b> C an..3 LAND, CODIERT	+DE'	O	<b>DE Deutschland</b>

Anmerkungen zum Segment:

Es soll möglichst die formatierte Adresse benutzt werden. Sind die vorgegebenen Zeilen für eine Adresse nicht ausreichend, ist die Gruppe mit gleichem Party Qualifier für die restlichen Angaben zu wiederholen. Es wird empfohlen die max. Zeilenzahl auf 6 zu begrenzen. In Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird ein B/L mit einer höheren Zeilenzahl als fehlerhaft abgewiesen.

**NAD+CZ+X:ZZZ:+X:X:X:X+X:X:X:X:1+X:X:X+X+X+X+DE'**

Segmentgruppe: **SG15** Variante Nr.: 1 Status: D Max. Wdh.: 9  
 RFF-DTM

Segment: **53 RFF** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1  
 Referenzangaben

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>RFF</b>	RFF	R	
<b>C506</b> M Referenz		R	
<b>1153</b> M an..3 Referenz, Qualifier	+AAA	R	<b>AHP= tax registration number = The registration number by which a company/organization is identified with the tax administration</b>
<b>1154</b> C an..35 Referenznummer	:X	R	Mexiko: Steuernummer des Versenders
<b>1156</b> C an..6 Zeilennummer	:X	O	
<b>4000</b> C an..35 Referenz-Versionsnummer	:X'	O	
<u>Anmerkungen zum Segment:</u>			
<b>Das Segment ist zu senden, wenn der Löschhafen in einem der benannten Länder liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a>)</b>			
<b>RFF+AHP:X:X:X'</b>			

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 2 Status: R Max. Wdh.: 2  
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17

Segment: **54 NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1  
 Name und Anschrift

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>NAD</b>	NAD		
<b>3035</b> M an..3 BETEILIGTER, QUALIFIER	+CN	R	<b>CN Warenempfänger</b>
<b>C082</b> C Identifikation des Beteiligten		O	
<b>3039</b> M an..35 Identifikation des Beteiligten	+X	R	Hier können individuell vereinbarte Teilnehmer-Codes angegeben werden. Dieses könnte beispielsweise der Teilnehmercode sein, der von den Kommunikationssystemen (dbh, DAKOSY, etc.) vergeben wurde.
<b>1131</b> C an..3 Codeliste, Qualifier	:ZZZ	O	<b>ZZZ Beiderseitig vereinbart</b>
<b>3055</b> C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:	O	
<b>C058</b> C Name und Anschrift		O	
<b>3124</b> M an..35 Zeile für Name und Anschrift	+X	R	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>C080</b> C Name des Beteiligten		O	
<b>3036</b> M an..35 Name des Beteiligten	+X	R	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3045</b> C an..3 Name des Beteiligten, Format, codiert	:1	O	
<b>C059</b> C Straße		O	
<b>3042</b> M an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	+X	R	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3164</b> C an..35 ORT	+X	O	
EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise

<b>3229</b>	C an..9 REGION/BUNDESLAND, IDENTIFIKATION	+X	O	
<b>3251</b>	C an..9 POSTLEITZAHL	+X	O	
<b>3207</b>	C an..3 LAND, CODIERT	+DE'	O	<b>DE Deutschland</b>

Anmerkungen zum Segment:

Es soll möglichst die formatierte Adresse benutzt werden. Sind die vorgegebenen Zeilen für eine Adresse nicht ausreichend, ist die Gruppe mit gleichem Party Qualifier für die restlichen Angaben zu wiederholen.

Es wird empfohlen die max. Zeilenzahl auf 6 zu begrenzen. In Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird ein B/L mit einer höheren Zeilenzahl als fehlerhaft abgewiesen.

**NAD+CN+X:ZZZ:+X:X:X:X+X:X:X:X:1+X:X:X+X+X+X+DE'**



Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1  
 CTA-COM  
 Segment: **55 CTA** Variante Nr.: 1  
 Ansprechpartner

Status: **D** Max. Wdh.: 9  
 Status: R Max. Wdh.: 1

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>CTA</b>	CTA		
<b>3139</b> C an..3 FUNKTION DES ANSPRECHPARTNERS, CODIERT	+IC	R	<b>IC Informationskontakt</b>
<b>C056</b> C Abteilung oder Bearbeiter		O	
<b>3413</b> C an..17 Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation	+X	O	
<b>3412</b> C an..35 Abteilung oder Bearbeiter	:X'	O	
<b>Anmerkungen zum Segment:</b>			
Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt <u>und</u> der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a> )			
<b>CTA+IC+X:X'</b>			

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9  
 CTA-COM  
 Segment: **52 COM** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9  
 Kommunikationsverbindung

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>COM</b>	COM	R	
<b>C076</b> M Kommunikationsverbindung		R	
<b>3148</b> M an..512 Kommunikationsnummer	+X	R	GLADIATOR @DAKOSY.DE
<b>3155</b> M an..3 Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier	:FX'	R	Hinweis: Punkt 3.1 Erweiterung Zeichensatz. <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b> <b>EM Elektronische Post (E-Mail)</b>
Anmerkungen zum Segment: Pflichtangabe, wenn der Lösschhafen in Mexiko liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a> ) <b>COM+X:FX'</b>			

Segmentgruppe: SG15  
RFF-DTM

Variante Nr.: 1

Status: D

Max. Wdh.: 9

Referenzangaben

Segment: 53

RFF

Variante Nr.: 1

Status: R

Max. Wdh.: 1

Referenzangaben

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>RFF</b>	RFF	R	
<b>C506</b> M Referenz		R	
<b>1153</b> M an..3 Referenz, Qualifier	+AAA	R	<b>AHP= tax registration number = The registration number by which a company/organization is identified with the tax administration</b>
<b>1154</b> C an..35 Referenznummer	:X	R	Mexiko: Steuernummer des Warenempfängers Kolumbien: NIT no. des Warenempfängers Brasilien: CNPJ/CPS no des Warenempfängers
<b>1156</b> C an..6 Zeilennummer	:X	O	
<b>4000</b> C an..35 Referenz-Versionsnummer	:X'	O	
<u>Anmerkungen zum Segment:</u>			
<b>Das Segment ist zu senden, wenn der Löschhafen in einem der benannten Länder liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a>)</b>			
<b>RFF+AHP:X:X:X'</b>			

Segmentgruppe: **SG11** Variante Nr.: 3 Status: R Max. Wdh.: 2  
 NAD-LOC-MOA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17

Segment: **54 NAD** Variante Nr.: 1 Status: R Max. Wdh.: 1  
 Name und Anschrift

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>NAD</b>	NAD		
<b>3035</b> M an..3 BETEILIGTER, QUALIFIER	+CN	R	<b><i>N1 Notify party no. 1</i></b>
<b>C082</b> C Identifikation des Beteiligten		O	
<b>3039</b> M an..35 Identifikation des Beteiligten	+X	R	Hier können individuell vereinbarte Teilnehmer-Codes angegeben werden. Dieses könnte beispielsweise der Teilnehmercode sein, der von den Kommunikationssystemen (dbh, DAKOSY, etc.) vergeben wurde.
<b>1131</b> C an..3 Codeliste, Qualifier	:ZZZ	O	<b><i>ZZZ Beiderseitig vereinbart</i></b>
<b>3055</b> C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:	O	
<b>C058</b> C Name und Anschrift		O	
<b>3124</b> M an..35 Zeile für Name und Anschrift	+X	R	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>3124</b> C an..35 Zeile für Name und Anschrift	:X	O	
<b>C080</b> C Name des Beteiligten		O	
<b>3036</b> M an..35 Name des Beteiligten	+X	R	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3036</b> C an..35 Name des Beteiligten	:X	O	
<b>3045</b> C an..3 Name des Beteiligten, Format, codiert	:1	O	
<b>C059</b> C Straße		O	
<b>3042</b> M an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	+X	R	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3042</b> C an..35 Straße und Hausnummer/Postfach	:X	O	
<b>3164</b> C an..35 ORT	+X	O	
EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise

<b>3229</b>	C an..9 REGION/BUNDESLAND, IDENTIFIKATION	+X	O	
<b>3251</b>	C an..9 POSTLEITZAHL	+X	O	
<b>3207</b>	C an..3 LAND, CODIERT	+DE'	O	<b>DE Deutschland</b>

Anmerkungen zum Segment:

Es soll möglichst die formatierte Adresse benutzt werden. Sind die vorgegebenen Zeilen für eine Adresse nicht ausreichend, ist die Gruppe mit gleichem Party Qualifier für die restlichen Angaben zu wiederholen.  
Es wird empfohlen die max. Zeilenzahl auf 6 zu begrenzen. In Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird ein B/L mit einer höheren Zeilenzahl als fehlerhaft abgewiesen.

**NAD+N1+X:ZZZ:+X:X:X:X+X:X:X:X:1+X:X:X+X+X+X+DE'**

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1  
 CTA-COM  
 Segment: **55 CTA** Variante Nr.: 1  
 Ansprechpartner

Status: **D** Max. Wdh.: 9  
 Status: R Max. Wdh.: 1

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>CTA</b>	CTA		
<b>3139</b> C an..3 FUNKTION DES ANSPRECHPARTNERS, CODIERT	+IC	R	<b>IC Informationskontakt</b>
<b>C056</b> C Abteilung oder Bearbeiter		O	
<b>3413</b> C an..17 Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation	+X	O	
<b>3412</b> C an..35 Abteilung oder Bearbeiter	:X'	O	
<b>Anmerkungen zum Segment:</b>			
Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt <u>und</u> der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a> )			
<b>CTA+IC+X:X'</b>			

Segmentgruppe: **SG12** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9  
 CTA-COM  
 Segment: **52 COM** Variante Nr.: 1 Status: O Max. Wdh.: 9  
 Kommunikationsverbindung

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>COM</b>	COM	R	
<b>C076</b> M Kommunikationsverbindung		R	
<b>3148</b> M an..512 Kommunikationsnummer	+X	R	GLADIATOR @DAKOSY.DE
<b>3155</b> M an..3 Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier	:FX'	R	<u>Hinweis:</u> Punkt 3.1 Erweiterung Zeichensatz. <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b> <b>EM Elektronische Post (E-Mail)</b>
<u>Anmerkungen zum Segment:</u>			
Pflichtangabe, wenn der Löschhafen in Mexiko liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a> )			
<b>COM+X:FX'</b>			

Segmentgruppe: SG15  
RFF-DTM

Variante Nr.: 1

Status: D

Max. Wdh.: 9

Referenzangaben

Segment: 53

RFF

Variante Nr.: 1

Status: R

Max. Wdh.: 1

Referenzangaben

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>RFF</b>	RFF	R	
<b>C506</b> M Referenz		R	
<b>1153</b> M an..3 Referenz, Qualifier	+AAA	R	<b>AHP= tax registration number = The registration number by which a company/organization is identified with the tax administration</b>
<b>1154</b> C an..35 Referenznummer	:X	R	Mexiko: Steuernummer des Warenempfängers Kolumbien: NIT no. des Warenempfängers Brasilien: CNPJ/CPS no des Warenempfängers
<b>1156</b> C an..6 Zeilennummer	:X	O	
<b>4000</b> C an..35 Referenz-Versionsnummer	:X'	O	
<u>Anmerkungen zum Segment:</u>			
<b>Das Segment ist zu senden, wenn der Löschhafen in einem der benannten Länder liegt und der Empfänger des B/L's (Reeder/Makler) die Daten in qualifizierter Form erhält ( Tabelle, der Reeder/Makler auf <a href="http://www.Bill-of-lading.de">www.Bill-of-lading.de</a>)</b>			
<b>RFF+AHP:X:X:X'</b>			



Segmentgruppe: **SG18** Variante Nr.: 2 Status: O Max. Wdh.: 999  
 GID-HAN-TMP-RNG-LOC-MOA-PIA-FTX-PCD-SG19-GDS-SG20-SG21-SG22-SG23-  
 SG24-SG25-SG27-SG29-SG31-SG32

Segment: **93 PIA** Variante Nr.: 1 Status: D Max. Wdh.: 9

Zusätzliche Produktidentifikation

Die Angabe des HS – Codes wird Senderabhängig zur Pflichtangabe und ist DAKOSY bekanntzugeben, um die Prüfung zu aktivieren.

Eine Reihe von Empfangssystemen kann heute nur einen HS-Code pro Warenposition verarbeiten. Es gilt deshalb die Empfehlung, die B/Ls möglichst so zu strukturieren, dass nur ein Warencode je Warenposition auftritt

→ Fehler 273

**Ab 01.10.2010 wird der NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien zur Pflichtangabe**

Zusätzliche Produktidentifikation

EDIFACT	Beispiel	S	Verwendung/Hinweise
<b>PIA</b>	PIA		
<b>4347</b> M an..3 PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION, QUALIFIER	+5	R	<b>5 Product identification</b>
<b>C212</b> M Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		R	
<b>7140</b> C an..35 Produkt-/Leistungsnummer	+X	R	<b>Warencode ( 6 Byte ) gem. HS-Code (siehe <a href="http://www.bill-of-lading.de">www.bill-of-lading.de</a> / Codes)</b> <b>NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien</b>
<b>7143</b> C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	:	O	
<b>1131</b> C an..3 Codeliste, Qualifier	:169	O	<b>169 Harmonisiertes System</b>
<b>3055</b> C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:X	O	
<b>C212</b> C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		O	
<b>7140</b> C an..35 Produkt-/Leistungsnummer	+X	R	<b>Warencode ( 6 Byte ) gem. HS-Code (siehe <a href="http://www.bill-of-lading.de">www.bill-of-lading.de</a> / Codes)</b> <b>NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien</b>
<b>7143</b> C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	:X	O	
<b>1131</b> C an..3 Codeliste, Qualifier	:169	O	<b>169 Harmonisiertes System</b>
<b>3055</b> C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:X	O	
<b>C212</b> C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		O	
<b>7140</b> C an..35 Produkt-/Leistungsnummer	+X	R	<b>Warencode ( 6 Byte ) gem. HS-Code (siehe <a href="http://www.bill-of-lading.de">www.bill-of-lading.de</a> / Codes)</b> <b>NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien</b>
<b>7143</b> C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	:X	O	
<b>1131</b> C an..3 Codeliste, Qualifier	:169	O	<b>169 Harmonisiertes System</b>
<b>3055</b> C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:X	O	

<b>C212</b>	C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation			O	
<b>7140</b>	C an..35 Produkt-/Leistungsnummer	+X		R	<b>Warencode ( 6 Byte ) gem. HS-Code (siehe <a href="http://www.bill-of-lading.de">www.bill-of-lading.de</a> / Codes)</b> <b>NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien</b>
<b>7143</b>	C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	:X		O	
<b>1131</b>	C an..3 Codeliste, Qualifier	:169		O	<b>169 Harmonisiertes System</b>
<b>3055</b>	C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:X		O	
<b>C212</b>	C Waren-/Leistungsnummer, Identifikation			O	
<b>7140</b>	C an..35 Produkt-/Leistungsnummer	+X		R	<b>Warencode ( 6 Byte ) gem. HS-Code (siehe <a href="http://www.bill-of-lading.de">www.bill-of-lading.de</a> / Codes)</b> <b>NCM Code für B/L's mit Löschhafen in Brasilien</b>
<b>7143</b>	C an..3 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	:X		O	
<b>1131</b>	C an..3 Codeliste, Qualifier	:169		O	<b>169 Harmonisiertes System</b>
<b>3055</b>	C an..3 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	:X'		O	
<u>Anmerkungen zum Segment:</u>					
Die Angabe des HS-Codes im Segment PIA dient der Weiterverarbeitung (z.B. im Manifest). Falls der Warencode auch im B/L angedruckt werden soll, dann ist der Code ergänzend in der Warenbeschreibung oder den Remarks anzugeben.					
Aktueller HS Code (Harmonisiertes System) ist unter <a href="http://www.bill-of-lading.de">http://www.bill-of-lading.de</a> veröffentlicht.					
Die Übertragung des HS Codes wird ab 01.01.2011 verbindlich, die zur Zeit praktizierte Lösung, dass der Sender des B/L's angibt, ob der Hs Code in seinem B/L geprüft werden soll oder nicht entfällt dann.					
<b>PIA+5+HS Code1::169:X+HS-Code2:X:169:X+HS-Code3:X:169:X+HS-Code4:X:169:X+HS-Code5:X:169:X'</b>					