



ZODIAK BOX

Change Manual / Änderungshandbuch BOX 10

Version 1.0

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2
20457 Hamburg
www.dakosy.de

Phone: + 49 40 37003 - 0
info@dakosy.de

Release and publication / Freigabe und Veröffentlichung

Responsibility / Tätigkeit	Name	Role / Rolle	Signature / Unterschrift	Date / Datum
Created / Erstellt von:	Stephan Schulz		("Stephan Schulz" signature is available in the original) (Unterschrift „Stephan Schulz“ liegt im Original vor)	2024-04-29
Reviewer / Geprüft von:	Kai-Uwe Börstler		("Kay Schönberg" signature is available in the original) (Unterschrift „Kai-Uwe Börstler“ liegt im Original vor)	2024-04-30
Approver / Freigegeben von:	Rainer Eising	AL	("Rainer Eising" signature is available in the original) (Unterschrift „Rainer Eising“ liegt im Original vor)	2024-04-30
Storage / Aufbewahrungsort:	www.dakosy.de			
File / Datei:	Changes_in_ZODIAK-BOX_10.docx			
distribution list / Verteiler:	BOX partners / BOX-Partner			

List of Changes / Änderungsverzeichnis

Version	Type of change / Art der Änderung	Created by, date / Erstellt durch, Datum	Approver, date / Freigabe, Datum
1.0	First creation and publication / Ersterstellung und Veröffentlichung	Stephan Schulz, 2024-04-29	Rainer Eising, 2024-04-30

Change Service / Änderungsdienst

DAKOSY

Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2

20457 Hamburg

Phone: +49 (0) 40/37 003 534

Email: box@dakosy.de

Table of Content / Inhaltsverzeichnis

1	General information / Allgemeine Information.....	4
2	Overview of all BOX objects / Übersicht aller BOX-Objekte.....	15
3	General / Allgemein.....	23
4	Transit / Versand NCTS (DE).....	25
5	Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung.....	34
6	Summary declaration / Summarische Anmeldung (DE).....	49
7	Customs warehouse / Zolllager (DE).....	61
8	Export level 1 "export declaration" / Ausfuhr Stufe 1 "Ausfuhranmeldung" (DE)	72
9	Export level 2 "Exit declaration" / Ausfuhr Stufe 2 "Ausgangs anmeldung" (DE)	80
10	IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE)	83
11	Switzerland / Schweiz (CH).....	86

1 General information / Allgemeine Information

1.1 Information / Hinweis

All information in this document is purely informative and serves as an example to help you switch to the new version of the BOX. No information constitutes instructions or templates for submitting customs declarations. The declarant is solely responsible for the content of a customs declaration. All information is provided without warranty. Despite intensive testing, we cannot rule out that there are errors in the information in this document or that the documentation of the customs systems was interpreted incorrectly. This document may only be used if a test is carried out by a declarant on your side after the adjustments have been completed.

Alle Informationen in diesem Dokument sind rein informativ und dienen beispielhaft als Hilfestellung bei der Umstellung auf die neue Version der BOX. Keine Information stellt eine Anleitung oder Vorlage zur Abgabe von Zollanmeldungen dar. Für den Inhalt einer Zollanmeldung ist ausschließlich der Deklarant verantwortlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Trotz intensiver Prüfung können wir nicht ausschließen, dass in den in diesem Dokument genannten Informationen Fehler enthalten sind oder die Dokumentationen der Zollsysteme fehlerhaft interpretiert wurden. Dieses Dokument darf nur verwendet werden, wenn nach Abschluss der Anpassungen ein Abnahmetest durch einen Deklaranten auf Ihrer Seite erfolgt.

1.2 Explanation for the new BOX version / Erklärung zur neuen BOX-Version

The overhauled BOX version 10 provides you additional functionalities and adjustments to the ATLAS release change from 9.1 to 10.1 in the proceedings Import, Summary Declaration and customs warehousing.

Die überarbeitete BOX-Version 10 stellt Ihnen zusätzliche Funktionen und Anpassungen zum ATLAS-Releasewechsel von 9.1 zu 10.1 in den Verfahren Import, SumA und Zolllager zur Verfügung.

First a word about the new version number of the BOX. Until now, the version number of the BOX was always based on the version of the ZODIAK-Classic application. In the future, the BOX will have its own versioning. The version number of the BOX is now always a simple integer that is continuously incremented. The first BOX version counted in this way is now this version BOX 10.

Zuerst ein Wort zu der neuen Versionsnummer der BOX. Bisher orientierte sich die Versionsnummer der BOX immer an der Version der Anwendung ZODIAK-Classic. Zukünftig hat die BOX eine eigene Versionierung. Die Versionsnummer der BOX ist nun immer eine einfache ganze Zahl, die fortlaufend hochgezählt wird. Die erste so gezählte BOX-Version ist nun diese Version BOX 10.

The biggest change in the new ATLAS release 10.1 is the changeover from registration numbers to MRN. You already know the MRN from the export and transit procedures, for example. All details about this ATLAS change can be found in Chapter 1.2.1.

Die größte Änderung im neuen ATLAS-Release 10.1 ist der Umstieg von Registriernummern auf MRN. Sie kennen die MRN bereits zum Beispiel aus den Verfahren Ausfuhr und Versand. Alle Details zu dieser ATLAS-Änderung entnehmen Sie bitte Kapitel 1.2.1.

As already announced in the BOX-InfoMail 2024-03-05, 2024-03-14 and 2024-05-08, ATLAS is shortening the maximum permissible length of the reference (which will then be called LRN in the future) from 35 to 22 digits in several procedures. In ZODIAK-GE and ZODIAK-Classic, the corresponding test will have already been

Wie bereits in den BOX-InfoMails 2024-03-05, 2024-03-14 und 2024-05-08 mitgeteilt, kürzt ATLAS die maximal zulässige Länge der Bezugsnummer (die zukünftig dann LRN genannt wird) in mehreren Verfahren von 35 auf 22 Stellen. In ZODIAK-GE und ZODIAK-Classic wird die entsprechende Prüfung bereits vor dem

activated before the start of production of BOX 10. Therefore, there are no further changes in the new BOX version 10. You are already well prepared for this ATLAS change. In the BOX interface there is now only an editorial adjustment in the appropriate places where the permissible lengths of the reference number/LRN are pointed out. For all further information, please refer to the BOX InfoMail mentioned above.	Produktionsstart von BOX 10 scharfgeschaltet worden sein. Daher ergeben sich nun in der neuen BOX Version 10 keine weiteren Änderungen. Sie sind bereits bestens auf diese ATLAS-Änderung vorbereitet. In der BOX-Schnittstelle gibt es nun nur noch eine redaktionelle Anpassung an den entsprechenden Stellen, an denen auf die jeweils zulässigen Längen der Bezugsnummer/LRN hingewiesen wird. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den oben genannten BOX-InfoMails.
The AES ATLAS Release remains unchanged 3.0 and there are only slight corrections in the export procedure at the procedure transferences.	Das AES ATLAS-Release bleibt unverändert auf 3.0 und es gibt nur geringfügige Anpassungen im Exportverfahren an den Beendigungsanteilen.
The NCTS procedure remains largely unchanged and there are only minor corrections to the procedure transferences. The ATLAS 10.1 changes in the NCTS procedure have already been implemented with BOX 9.3.	Das Verfahren NCTS bleibt weitestgehend unverändert und es gibt nur geringfügige Anpassungen an den Beendigungsanteilen. Die ATLAS 10.1 Änderungen im Verfahren NCTS wurden bereits mit BOX 9.3 umgesetzt.
If you exchange the XML format with the BOX, please note this note about XML schema definitions (XSD). First of all: the following improvement has absolutely nothing to do with the content or structure of the XML files! Because of this improvement, you don't need to change anything in the XML files you send to the BOX. You cannot specify the release number mentioned below in the XML file. Likewise, because of this improvement, you don't have to change anything about how you receive BOX responses. The release number mentioned below cannot and will not be stated in the BOX responses. This is exclusively about the XSD (XML schema definition) and the improvement has absolutely no technical function but only serves to improve clarity. When you perform XML schema validation on your site, you should only perform a small test to see whether the XML validator and XML parser you are using understands the future XSD of the BOX. This shouldn't normally be a problem, as the elements used for the improvement are absolute W3C standards. However, since we have no knowledge of the software used on your site, please view this as a precautionary note (e.g. if you use a self-developed XML validator or XML parser). Thanks to the improvement, you can now see in the XSD whether you have not only the correct version (which was always visible in the file name of the XSD) but also the correct release of the XSD.	Wenn Sie das XML-Format mit der BOX austauschen, beachten Sie bitte diesen Hinweis zu den XML-Schemadefinitionen (XSD). Vorweg: die folgende Verbesserung hat absolut nichts mit dem Inhalt oder Aufbau der XML-Dateien zu tun! Sie müssen auf Grund dieser Verbesserung absolut nichts an den XML-Dateien ändern, die Sie an die BOX senden. Die im Folgenden genannte Releasenummer kann von Ihnen auch gar nicht in der XML-Datei angegeben werden. Ebenso müssen Sie auf Grund dieser Verbesserung absolut nichts an dem Empfang von BOX-Rückmeldungen ändern. Die im Folgenden genannte Releasenummer kann und wird nicht in den BOX-Rückmeldungen angegeben. Es geht hier ausschließlich um die XSD (XML-Schemadefinition) und die Verbesserung hat technisch absolut keine Funktion, sondern dient ausschließlich einer besseren Übersichtlichkeit. Wenn Sie auf Ihrer Seite eine XML-Schemavalidierung durchführen, sollten Sie einzig einmal einen kleinen Test durchführen, ob der von Ihnen eingesetzte XML-Validator und XML-Parser die zukünftigen XSD der BOX versteht. Das sollte im Normalfall kein Problem sein, da die für die Verbesserung verwendeten Elemente absoluter W3C Standard sind. Da wir jedoch keine Kenntnis über die auf Ihrer Seite eingesetzte Software haben, sehen Sie dieses bitte als vorsorglichen Hinweis an (z.B. falls Sie einen selbst entwickelten XML-Validator oder XML-Parser verwenden).

The BOX documentation available online always shows you the current version (outlined in green) and the current release (outlined in orange) of each BOX object (here using the SummarischeAnmeldung as an example).

Durch die Verbesserung können Sie nun in den XSD erkennen, ob Sie neben der korrekten Version (war schon immer im Dateinamen der XSD ersichtlich) auch das korrekte Release der XSD vor sich haben.

In der online verfügbaren BOX-Dokumentation wird Ihnen schon immer die aktuelle Version (Grün umrandet) und das aktuelle Release (Orange umrandet) eines jeden BOX-Objektes angezeigt (hier am Beispiel der SummarischeAnmeldung).

XML: SummarischeAnmeldung		
XML documentation	V001 R015	2024-04-01
XML scheme	V001 R015	2024-04-01

You already know from all BOX XML documentation how the version and release numbers are stated in the footers on every page. Here you have always been able to check directly whether you have the current document.

Sie kennen bereits aus allen XML-Dokumentationen der BOX die Angabe der Versions- und Releasenummern in den Fußzeilen auf jeder Seite. Hier konnten Sie bereits immer schon direkt prüfen, ob Ihnen der aktuelle Stand vorliegt.



ZODIAK BOX
summary declaration

Element

SummarischeAnmeldung

Transaktion

IOPartner

Version 001 - Release 015

Page: 1

This information is now also available to you in the XSD files of the BOX:

Nun steht Ihnen diese Information auch in den XSD-Dateien der BOX zur Verfügung:

SummarischeAnmeldung_001.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="SummarischeAnmeldung" type="SummarischeAnmeldungVVTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Version 001 - Release 015</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
```

1.2.1 Changeover from Registrationnumbers to MRN / Umstieg von Registriernummern auf MRN

The biggest change in the new ATLAS release 10.1 is the changeover from registration numbers to MRN. You already know the MRN from the export and transit procedures, for example.

Die größte Änderung im neuen ATLAS-Release 10.1 ist der Umstieg von Registriernummern auf MRN. Sie kennen die MRN bereits zum Beispiel aus den Verfahren Ausfuhr und Versand.

The BOX offers you the greatest possible comfort in order to be technically spared as much as possible from this ATLAS adjustment. Since the future MRN with 18 digits is shorter than the previous registration number with 21 digits, the existing fields can simply continue to be used. Only the content of the fields changes.

Die BOX bietet Ihnen hier größtmöglichen Komfort, um von dieser ATLAS-Anpassung technisch weitestgehend verschont zu bleiben. Da die zukünftige MRN mit 18 Stellen kürzer ist als die bisherige Registriernummer mit 21 Stellen, können einfach die bestehenden Felder weiterverwendet werden. Nur der Inhalt der Felder ändert sich.

From a technical point of view, colleagues from your respective departments should deal with the new format of the MRN at an early stage, which will then replace the familiar registration numbers (ATB15, ATC40, ATH71, ...) from the time of the changeover in production.

Fachlich sollten die Kolleginnen und Kollegen aus Ihren entsprechenden Abteilungen sich aber frühzeitig mit dem neuen Format der MRN auseinandersetzen, welche ab Umstellung in Produktion dann die bekannten Registriernummern (ATB15, ATC40, ATH71, ...) ersetzen.

In the import procedures (free circulation, inward processing, customs warehouse) the future MRN is structured something like this 24DEDDDDMAV00000R0 and can be recognized by an "R" in the penultimate position. 24 is the year, DE the country,

In den Einfuhr-Verfahren (Freien Verkehr, Aktive Veredelung, Zolllager) ist die zukünftige MRN in etwa so aufgebaut 24DEDDDDMAV00000R0 und an einem „R“

DDDD the office and M the (coded) month (as known from NCTS and Export). The type of receipt (according to code list A1143) is coded in A. The procedure code (according to code list A1972) is coded in V. 0000 stands for the sequential number, which in the future can also consist of letters. As is well known, the last digit is the check digit.

In SumA, the well-known ATB15 becomes an MRN with a “U” in the penultimate position and a structure like 24DEDDDDDM0000000U0 (similar to import, only without A and V but with a seven-digit sequential number, which can also consist of letters).

In BOX transactions (transmissions from your system to the DAKOSY ZODIAK BOX), simply send us an MRN in the future in the fields in which you have previously transferred a registration number. If you do not yet have an MRN but do have a registration number for a process, simply continue to send this in this field. So please use the same field for both registration numbers as before and for MRN in the future.

In BOX responses (transfers from the DAKOSY-ZODIAK-BOX to your system), the BOX will in future send you an MRN in the same field in which a registration number was previously provided. So you don't have to change your implementation to receive MRN instead of registration numbers in the future. If ATLAS does not provide an MRN for a transaction, you will receive the registration number in the same field as before.

Since ATLAS can transmit both the new MRN and the old registration number for a transitional period, in this case the BOX will also inform you of the “deprecated further registration number” in an additional field in the BOX response. The respective fields are listed individually in the following chapters for each BOX response. After the transition from registration numbers to MRN has ended, these fields will be removed again. ATLAS has not yet announced a date for this end of the transitional period.

an vorletzter Stelle zu erkennen. 24 ist das Jahr, DE das Land, DDDD die Dienststelle und M der (kodierte) Monat (wie von NCTS und Export bekannt). In A ist die Art des Beleges (gemäß Codeliste A1143) codiert. In V ist der Verfahrenscode (gemäß Codeliste A1972) codiert. 0000 steht für die laufende Nummer, die zukünftig jedoch auch aus Buchstaben bestehen kann. Die letzte Stelle ist wie bekannt die Prüfziffer.

In SumA wird aus der bekannten ATB15 eine MRN mit einem „U“ an vorletzter Stelle und einem Aufbau 24DEDDDDDM0000000U0 (ähnlich wie bei Einfuhr, nur ohne A und V dafür mit einer siebenstelligen laufenden Nummer, die ebenfalls auch aus Buchstaben bestehen kann).

In den BOX-Transaktionen (Übertragungen aus Ihrem System an die DAKOSY-ZODIAK-BOX) senden Sie uns einfach in den Feldern, in denen Sie bisher eine Registriernummern übertragen haben zukünftig eine MRN. Haben Sie noch keine MRN sondern noch eine Registriernummer für einen Vorgang, senden Sie diese ebenfalls einfach weiterhin in diesem Feld. Sie verwenden also bitte das gleiche Feld sowohl für Registriernummern wie bisher als auch für MRN zukünftig.

In BOX-Rückmeldungen (Übertragungen aus der DAKOSY-ZODIAK-BOX an Ihr System) sendet die BOX Ihnen zukünftig in dem gleichen Feld, in dem bisher eine Registriernummer mitgeteilt wurde, eine MRN. Sie müssen also Ihre Implementierung nicht ändern, um zukünftig anstelle von Registriernummern dann MRN zu empfangen. Sollte ATLAS für einen Vorgang einmal keine MRN mitteilen, bekommen Sie unverändert in dem gleichen Feld wie bisher die Registriernummer.

Da ATLAS für eine Übergangszeit sowohl neue MRN als auch alte Registriernummer übermitteln kann, wird die BOX Ihnen in diesem Fall in den BOX-Rückmeldungen in einem zusätzlichen Feld auch die „veraltete weitere Registriernummer“ mitteilen. Die jeweiligen Felder sind in den folgenden Kapiteln je BOX-Rückmeldung einzeln aufgeführt. Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN werden diese Felder dann wieder entfernt werden. Einen Termin für dieses Ende des Überganges hat ATLAS noch nicht mitgeteilt.

1.3 Explanations on the use of this change manual / Erklärungen zur Verwendung dieses Änderungshandbuches

In the chapter 21.2, you will find an overview of all the BOX objects together with a short summary of the respective changes.

The changes are then described in detail for each customs procedure and BOX object in the subsequent chapters.

In Kapitel 2 finden Sie eine Übersicht aller BOX-Objekte zusammen mit einer Kurzzusammenfassung der jeweiligen Änderungen.

Im Detail werden die Änderungen dann je Zollverfahren und BOX-Objekt in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

1.3.1 Information about the version and release number / Information über Versions- und Releasenummer

Each chapter on a BOX object starts with this table:

Date of release	YYYY-MM-DD	Version number in BOX 10	xxx
-----------------	------------	--------------------------	-----

A yellow marking of the version number indicates that the version number has been increased.

For BOX transactions that are sent from your system to the DAKOSY-ZODIAK-BOX, this indicates that you have to transmit a new version number when you have carried out your adjustments.

For BOX responses that your system receives from the DAKOSY ZODIAK BOX, this indicates that you will receive a new version in the future. Please see chapter 1.6.2 "Conversion deadline for BOX responses (transfers from the DAKOSY-ZODIAK-BOX to your system) / Stichtagsumstellung der BOX-Rückmeldungen (Übertragungen aus der DAKOSY-ZODIAK-BOX an Ihr System)" for more on this.

The fields "FlatFile release number" and "XML release number" are purely informative. The release number is not interchanged in the transactions and only serves to assign the current interface documentation. Here, too, you can see from the yellow marking whether the documentation has been updated.

Jedes Kapitel zu einem BOX-Objekt beginnt mit dieser Tabelle:

FlatFile release number	xxx	XML release number	xxx
-------------------------	-----	--------------------	-----

Eine gelbe Markierung der Versionsnummer zeigt an, dass die Versionsnummer erhöht wurde.

Bei BOX-Transaktionen, die aus Ihrem System an die DAKOSY-ZODIAK-BOX gesendet werden, wird Ihnen dadurch der Hinweis gegeben, dass Sie eine neue Versionsnummer übermitteln müssen, wenn Sie Ihre Anpassungen durchgeführt haben

Bei BOX-Rückmeldungen, die Ihr System von der DAKOSY-ZODIAK-BOX bekommt, wird Ihnen dadurch der Hinweis gegeben, dass Sie zukünftig eine neue Version erhalten werden. Beachten Sie hierzu das Kapitel 1.6.2 „Conversion deadline for BOX responses (transfers from the DAKOSY-ZODIAK-BOX to your system) / Stichtagsumstellung der BOX-Rückmeldungen (Übertragungen aus der DAKOSY-ZODIAK-BOX an Ihr System)“.

Die Felder „FlatFile-Releasenummer“ und „XML-Releasenummer“ sind rein informativ. Die Releasenummer wird in den Transaktionen nicht ausgetauscht und dient nur dazu, die jeweils aktuelle Schnittstellendokumentation zuzuordnen. Auch hier erkennen Sie an der gelben Markierung, ob die Dokumentation aktualisiert wurde.

1.4 Information about interface documentation / Hinweise zur Schnittstellen-Dokumentation

The **updated BOX manuals** have already been published.

Change the language to “EN” (see blue arrow below). Log in with your personal access data at www.dakosy.de in the upper area of the page by clicking the symbol  (see red arrow below). If you cannot remember your personal access data, click “Password forgotten?” and follow the instructions on the page.




After successful login, the “Welcome to the customer area” mask is displayed. Choose there:



You will see the “Customs & Logistics Interfaces” area. Choose there:



You will see the ZODIAK BOX area. Choose there:



Die **aktualisierten BOX-Handbücher** sind bereits veröffentlicht.

Melden Sie sich auf www.dakosy.de im oberen Bereich der Seite durch einen Klick auf das Symbol  (siehe roten Pfeil unten) mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an. Sofern Ihnen Ihre persönlichen Zugangsdaten nicht mehr bekannt sind, klicken Sie auf „Passwort vergessen?“ und folgen bitte den Anweisungen der Seite.




Nach erfolgreicher Anmeldung über das Kundenlogin wird Ihnen die Maske „Herzlich Willkommen im Kundenbereich“ angezeigt. Wählen Sie dort:



Ihnen wird der Bereich “Schnittstellen Customs & Logistics” angezeigt. Wählen Sie dort:



Ihnen wird der Bereich ZODIAK BOX angezeigt. Wählen Sie dort:



Please pay attention to version 10.	Achten Sie bitte auf die Version 10.
You can switch the language between English and German in the upper area.	Sie können die Sprache im oberen Bereich zwischen Englisch und Deutsch umschalten.
	
Then, as usual, select the desired procedure from the list of customs procedures in order to reach the overview ("Message flow") of the BOX objects.	Wählen Sie dann wie bekannt aus der Liste der Zollverfahren das gewünschte Teilverfahren aus, um in die Übersicht („Nachrichtenflow“) der BOX-Objekte zu gelangen.
By clicking the mouse on one of the BOX objects, you then open a small window in which you will see the "Introduction and explanation" as well as the documentation in XML format (FlatFile is only available in German).	Mit einem Mausklick auf eines der BOX-Objekte öffnen Sie dann ein kleines Fenster, in dem Ihnen die „Einführung und Erklärung“ sowie je Format die Dokumentationen zur Verfügung stehen.

1.5 Schedules / Termine

The BOX **test** areas should be converted to new BOX version 10 in September 2024. The exact time will be made known via a BOX InfoMail. For ZODIAK license users with their own test area, there will be an individual date arrangement for the conversion of the test area.

In **production** the conversion to new BOX version 10 is expected at the end of October 2024. The exact time will be made known via a BOX InfoMail. For ZODIAK license users, the conversion time will be coordinated individually.

Die Umstellung der BOX-**Test**bereiche auf die neue BOX-Version 10 erfolgt voraussichtlich im September 2024. Der genaue Zeitpunkt wird noch mit einer BOX-InfoMail mitgeteilt. Für ZODIAK-Lizenzteilnehmer mit eigenem Testbereich erfolgt eine individuelle Terminabsprache zur Umstellung des Testbereiches.

Die Umstellung in **Produktion** auf die neue BOX-Version 10 erfolgt voraussichtlich Ende Oktober 2024. Der genaue Zeitpunkt wird noch mit einer BOX-InfoMail mitgeteilt. Für ZODIAK-Lizenzteilnehmer wird der Umstellungszeitpunkt individuell abgestimmt.

1.6 Impact on your system, your implementation and the in-house software solution used by you / Auswirkungen auf Ihr System, Ihre Implementierung und die von Ihnen genutzte InHouse-Softwarelösung

1.6.1 Downward compatibility for BOX transactions (transmissions from your system to the DAKOSY ZODIAK BOX) / Abwärtskompatibilität bei BOX-Transaktionen (Übertragungen aus Ihrem System an die DAKOSY-ZODIAK-BOX)

For this new BOX version, we again tried to offer downward compatibility for all changes and enhancements.

We would like to recommend to you the following procedure for the planning of your adjustments to the new BOX version. As a result, it should largely be possible for you to complete the adjustments in your implementation independently of the delivery date of the new BOX version and incorporate them into production.

First check whether you use the function of automatic transmission to ATLAS. This is the case if you have specified the action "SEND" in your BOX transactions (field "Action (Flat: 0B0050, XML: ObjektAktion)", in addition to the example "CREATE").

If you do not transmit via "SEND", it is assumed that you use the BOX interface for the pre-allocation of the customs declaration data in ZODIAK, and manual processing of the created customs declarations in the ZODIAK dialogue takes place after transmission. In this case, please first check whether you will transmit fields or versions that are listed in this document as finally removed. You must make these adjustments before the new BOX version enters into production since otherwise your BOX transactions will be rejected. The other changes can usually be postponed to a later point in time by using the downward compatibility, since an elimination of all the plausibility errors is always possible through subsequent processing in the ZODIAK dialogue.

If you transmit via "SEND", and thus an automatic transmission to ATLAS is desired, please check the respective downward compatibilities for the changes to the BOX objects you use in the following chapters in preparation for the conversion to the new BOX version. To do so, initially use the overview in chapter **1.2** to check whether changes or enhancements took place for the respective BOX object due to the new BOX version. There you will find reference to the individual chapters with changes

Es wurde auch bei dieser neuen BOX-Version wieder versucht, zu allen Änderungen und Erweiterungen Abwärtskompatibilitäten anzubieten.

Wir möchten Ihnen folgendes Vorgehen bei der Planung Ihrer Anpassungen an die neue BOX-Version vorschlagen. Es soll dadurch weitestgehend möglich sein, dass Sie die Anpassungen in Ihrer Implementierung unabhängig von dem Auslieferungstermin der neuen BOX-Version durchführen und in Produktion übernehmen können.

Prüfen Sie zuerst, ob Sie die Funktion der automatischen Übermittlung an ATLAS verwenden. Dieses ist der Fall, wenn Sie die Aktion „SEND“ in Ihren BOX-Transaktionen angeben (Feld „Aktion (Flat: 0B0050, XML: ObjektAktion)“, zusätzlich zu zum Beispiel „CREATE“).

Wenn Sie kein „SEND“ übermitteln, ist davon auszugehen, dass Sie die BOX-Schnittstelle zum Vorbelegen von Zollanmeldedaten in ZODIAK verwenden und nach der Übertragung eine manuelle Bearbeitung der angelegten Zollanmeldungen im ZODIAK-Dialog erfolgt. In diesem Fall prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie Felder oder Versionen übermitteln, die in diesem Dokument als endgültig entfernt aufgeführt sind. Dann müssen Sie Anpassungen vornehmen, bevor die neue BOX-Version in Produktion geht, da ansonsten Ihre BOX-Transaktionen abgelehnt werden. Die weiteren Änderungen können in der Regel durch Nutzung der Abwärtskompatibilität auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da durch die Nachbearbeitung im ZODIAK-Dialog eine Behebung aller Plausibilitätsfehler immer möglich ist.

Sofern Sie „SEND“ übermitteln und somit eine automatische Übermittlung an ATLAS gewünscht ist, müssen Sie als Vorbereitung auf die Umstellung auf die neue BOX-Version bitte zumindest die Änderungen zu den von Ihnen verwendeten BOX-Objekten in den folgenden Kapiteln auf jeweiligen Abwärtskompatibilitäten hin überprüfen. Verwenden Sie dafür zuerst die Übersicht in Kapitel **1.2**, um zu prüfen

and enhancements for each BOX object. In these chapters, the offered downward compatibilities and the exclusion criteria with regard to the use of the downward compatibility are listed. Exclusions are highlighted in **bold blue**.

If downward compatibility is offered for your individual use of the BOX interface, we recommend that you check this by performing a test in your BOX test area. If you need help in the use of your BOX test area, please send an email to box@dakosy.de.

Please remember that in production you will not be able to activate the changes to your programs that produce the BOX transactions before the conversion to the new BOX version 10 took place!

ob bei dem jeweiligen BOX-Objekt Änderungen oder Erweiterungen durch die neue BOX-Version erfolgt sind. Dort finden Sie dann Verweise auf die einzelnen Kapitel mit den Änderungen und Erweiterungen je BOX-Objekt. In diesen Kapiteln sind dann die angebotenen Abwärtskompatibilitäten sowie auch die Ausschlusskriterien von der Verwendung der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ausschlüsse sind durch die Hervorhebung **fett-blau** kenntlich gemacht.

Sofern für Ihre individuelle Nutzung der BOX-Schnittstelle eine Abwärtskompatibilität angeboten wird, empfehlen wir, diese durch einen Test in Ihrem BOX-Testbereich zu überprüfen. Sollten Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres BOX-Testbereiches benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an box@dakosy.de.

Beachten Sie, dass Sie frühestens ab dem Zeitpunkt der produktiven Umstellung auf die neue BOX-Version 10 die Änderungen an Ihren Programmen, welche die BOX-Transaktionen erzeugen, in Produktion aktivieren dürfen!

1.6.2 Conversion deadline for BOX responses (transfers from the DAKOSY-ZODIAK-BOX to your system) / Stichtagsumstellung der BOX-Rückmeldungen (Übertragungen aus der DAKOSY-ZODIAK-BOX an Ihr System)

The changes to the BOX response (DAKOSY ZODIAK BOX sends it to your system) will be activated from the time of the conversion to the new BOX version 10 – independently of the recommended version (see 1.5 “Schedules”).

If you interchange the XML format with the BOX and subject the BOX response on your side to a validation, it will be necessary to download the new XML schema for the BOX response to prepare for the conversion to the new BOX version 10.

If BOX response will be reported in a new version in the future, please remember that you must have the latest current and also future version of the XML schema before the conversion to the new BOX version 10. The version number is contained in the file name of the XML schema. In order to determine the used XML schema, please proceed as you are accustomed to doing: Based on the root element (e.g., <SumAVerwahrungsinfo>) and the value of the element <Version> (e.g., "009"), you will find the name of the related XML schema: <Root-Element>_<Version>.xsd (in example: SumAVerwahrungsinfo_009.xsd).

Die Änderungen an den BOX-Rückmeldungen (DAKOSY-ZODIAK-BOX sendet an Ihr System) werden ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die neue BOX-Version 10 - unabhängig von der empfangenen Version – aktiviert (siehe 1.5 „Schedules“).

Sofern Sie das XML-Format mit der BOX austauschen und die BOX-Rückmeldungen auf Ihrer Seite einer Validierung unterziehen, ist vorbereitend für die Umstellung auf die neue BOX-Version 10 das Herunterladen der neuen XML-Schemata der BOX-Rückmeldungen erforderlich.

Sofern eine BOX-Rückmeldung zukünftig in einer neuen Version gemeldet werden wird, beachten Sie bitte, dass Sie bis zur Umstellung auf die neue BOX-Version 10 sowohl die zur Zeit noch aktuelle als auch die zukünftige Version des XML-Schemas vorhalten müssen. Die Versionsnummer ist im Dateinamen des XML-Schemas enthalten. Um das zu verwendende XML-Schema zu ermitteln, gehen Sie bitte wie bekannt vor - anhand des Root-Elementes (z.B. <SumAVerwahrungsinfo>) und dem Wert des Elementes <Version> (z.B. „009“) schließen Sie auf den Namen des zugehörigen XML-Schemas: <Root-Element>_<Version>.xsd (im Beispiel: SumAVerwahrungsinfo_009.xsd).

You can either download from our online documentation the schema that must be added on your system or take all the current schemata collectively from one archive. In both cases, please log on in your customer service area on our website as described in chapter 1.4.

To download the updated schemes collectively, follow the description in Chapter 1.3 to access the BOX interface description. At the end of the list of customs procedures, click on the link below "BOX documentation download" and extract the "xmlschema" folder from the archive downloaded with it.

In order to download an individual schema, please follow the instructions in chapter 1.4 and click on "XML schema" in the desired BOX object (if need be, select "Save under").

Sie können die auf Ihrem System zu ergänzenden Schemata entweder einzeln von unserer Online-Dokumentation herunterladen oder alle aktuellen Schemata gesammelt aus einem Archiv entnehmen. In beiden Fällen melden Sie sich bitte wie in Kapitel 1.4 beschrieben in Ihrem Kundenbereich auf unserer Internetseite an.

Um die aktualisierten Schemata gesammelt herunterzuladen, folgen Sie der Beschreibung in Kapitel 1.4 um die BOX-Schnittstellenbeschreibung aufzurufen. Klicken Sie am Ende der Liste der Zollverfahren auf den Link unterhalb von "BOX-Dokumentation Download" und entpacken aus dem damit heruntergeladenen Archiv den Ordner „xmlschema“.

Um ein einzelnes Schema herunterzuladen, folgen Sie der Beschreibung in Kapitel 1.4 und klicken bei dem gewünschten BOX-Objekt auf „XML Schema“ (ggf. wählen Sie „speichern unter“).

2 Overview of all BOX objects / Übersicht aller BOX-Objekte

BOX objects that have changed due to the new BOX version 10 are highlighted in yellow.

BOX objects with some minor editorial corrections only are highlighted in blue.

Click on the chapter in the table to jump to the details.

BOX-Objekte, bei denen sich durch die neue BOX-Version 10 eine Änderung ergibt, sind in Gelb markiert.

BOX-Objekte, bei denen nur redaktionelle Änderungen an den Schnittstellendokumentationen vorgenommen wurden, sind in Blau markiert.

Klicken Sie in der Spalte "Chapter" auf die Kapitelnummer um zu den Details zu gelangen.

General / Allgemein				
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
BOX receipt BOX-Quittung	BQ	QuittungEingangsverarbeitung	3.1.1	no changes / keine Änderungen
General event Generelles Ereignis	GE	GenerellesEreignis	3.1.2	changes / Änderungen

Transit / Versand NCTS (DE)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
transit declaration Versandanmeldung	VA	VersandanmeldungNCTSDE	4.1.1	changes / Änderungen
arrival notification Ankunftsanzeige (Eingangsanzeige)	EA	EingangsanzeigeNCTSDE	4.1.2	minor correction / enhancement
Unloading commentary Entladekommentar	UR	EntladekommentarNCTSDE	4.1.3	changes / Änderungen
ZOLL POOL (ext. booking) ZOLL POOL (ext. Buchung)	XB	(none)	4.1.4	no changes / keine Änderungen
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
release of goods notification Überlassungsmeldung	MR	UeberlassungsmeldungNCTSDE	4.2.1	changes / Änderungen

Status notification for transfer Statusmeld. zur Überf./Überw.	MS	StatusmeldungNCTSDE	4.2.2	minor correction / enhancement
Charges for reference amounts Anrech. der Referenzbeträge	MA	AnrechnungReferenzbeträgeNCTSDE	4.2.3	no changes / keine Änderungen
Invalidity/Ineffectiveness of transit declaration Ungültigkeit/Unwirksamkeit der Versandanmeldung	MI	UngültigkeitSicherheitenNCTSDE	4.2.4	minor correction / enhancement
Completion notification Erledigungsmeldung	MO	ErledigungsmeldungNCTSDE	4.2.5	minor correction / enhancement
transit confirmation Versandbestätigung	MC	VersandbestaetigungNCTSDE	4.2.6	minor correction / enhancement
event notification Ereignismitteilung	ME	EreignismitteilungNCTSDE	4.2.7	no changes / keine Änderungen
Unloading permission Entladeerlaubnis	UP	EntladeerlaubnisNCTSDE	4.2.8	changes / Änderungen
Status report for ending Statusmeldung zur Beendigung	NS	StatusmeldungBeendigungNCTSDE	4.2.9	no changes / keine Änderungen
Rejection at the customs office of destination Rückweisung Bestimmungszollstelle	NR	RueckweisungBestimmungszollstelleNCTSDE	4.2.10	no changes / keine Änderungen

Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
Free circulation, inward processing Freier Verkehr, Aktive Veredelung	AZ, VZ, AV	FreierVerkehrAktVeredelUmwandlung	5.1.1	changes / Änderungen
Confirmation of preliminary declarations Bestät. vorz. Anmeldungen	AZATN	BestaetigungVorzeitigeAnmeldung	5.1.2	changes / Änderungen
Supplementary customs declaration Ergänzende Zollanmeldung	EGZ	ErgaenzendeAnmeldungFVAVUV	5.1.3	changes / Änderungen
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
Decision by customs office Entscheidung der Zollstelle	RL	EntscheidungAnmeldung	5.2.1	changes / Änderungen

tax assessment Abgabenbescheid	TAX	Abgabenbescheid	5.2.2	changes / Änderungen
finding of simplified customs declaration Befundete vZA	VB	Befund Vereinfachte Zollanmeldung	5.2.3	changes / Änderungen
Forward Weiterleitung	TRA	Weitergabe Hauptzollamt	5.2.4	changes / Änderungen
Reasons for not completed assessment Gründe nicht abschl. Fests.	TAX-N	Nicht Abschliessende Festsetzung	5.2.5	changes / Änderungen
Tax report for completed assessment Bescheid abschl. Fests.	TAX-A	Abschliessende Festsetzung	5.2.6	changes / Änderungen
Info about cancellation of a tax report Info Storno eines Bescheids	REV	Stornierung Bescheid	5.2.7	changes / Änderungen
Notification of write-off Mitteilung ü. Abschreibung	NOA	Mitteilung Abschreibung	5.2.8	changes / Änderungen
Post-clearance entry, reimbursement, remission Nacherh., Erstattung, Erlass	NEE	Nacherhebung Erstattung Erlass	5.2.9	changes / Änderungen
Information on cancelation of NEE Information zur Stornierung NEE	NEE-S	Storno Nacherhebung Erstattung Erlass	5.2.10	changes / Änderungen

Summary declaration / Summarische Anmeldung (DE)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
Summary declaration Summarische Anmeldung	VV	Summarische Anmeldung	6.1.1	changes / Änderungen
Split Aufteilung	VV-SPL	SumAAufteilung	6.1.2	changes / Änderungen
Ch. in avail. of specific classification for deposit info Änd. Verfü. SpO Verwahrinfo	VV-CHG	SumA Verfüeg SpO VerwahrInfo	6.1.3	changes / Änderungen
Consolidation Konsolidierung	VV-CON	SumAKonsolidierung	6.1.4	changes / Änderungen
Re-export/consignment Wiederausfuhr/Versand	VV-REX	SumAWiederausfuhr	6.1.5	changes / Änderungen

Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
Deposit info (+ FOREIGN) Verwahrungsinformation (+ FREMD)	SV	SumAVerwahrungsinformation	6.2.1	changes / Änderungen
Completion information (Summary declaration) Erledigungsinformation (SumA)	SI-SUM	SumAErledigungsinformation	6.2.2	changes / Änderungen
Completion information (previous document) Erledigungsinformation (Vorpapier)	SI-VRP	SumAErledigungsinformationVorpapier	6.2.3	changes / Änderungen
Information about completed CDX goods Information erled. CDX-Ware	SC	SumAErledigungsinformationCDXWare	6.2.4	changes / Änderungen
Cancellation information Stornierungsinformation	SS	SumASTornierungsinformation	6.2.5	changes / Änderungen
Announcement of intervention Bekanntgabe einer Maßnahme	SB	SumABekanntgabeMassnahme	6.2.6	changes / Änderungen
Status report loading permission for re-export Statusmeldung Verladeerlaubnis zur Wiederausfuhr	SE	SumAStatusmeldungVerladeerlaubnis	6.2.7	changes / Änderungen

Customs warehouse / Zolllager (DE)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
incoming goods Wareneingang	WE	Wareneingang	7.1.1	changes / Änderungen
removal of goods Warenausgang	WA	Warenausgang	7.1.2	changes / Änderungen
Multiple completion for customs warehouse Sammelerledigung Zolllager	WS	SammelerledigungZL	7.1.3	changes / Änderungen
Article base for customs warehouse Artikelstamm Zolllager	ZLART	ArtikelstammZL	7.1.4	minor correction / enhancement
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
Job number for incoming goods Arbeitsnummer Wareneingang	WRWE	ArbeitsnummerWareneingangZL	7.2.1	changes / Änderungen
Booking of incoming goods Buchung Wareneingang	WBWE	BuchungWareneingangZL	7.2.2	changes / Änderungen

Customs ref. of suppl. declaration for incoming goods BA Registriernr. erg. Zollanmeldung Wareneingang BA	WRBA	RegNrEGZWareneingangZL	7.2.3	changes / Änderungen
Settlement information customs warehouse Zollager Erledigungsinformation	ZE	ErledigungsinformationZL	7.2.4	changes / Änderungen
Booking of removal of goods Buchung Warenausgang	WBWA	BuchungWarenausgangZL	7.2.5	changes / Änderungen
customs ref. of suppl. declaration for removal of goods EGZZL Registriernr. erg. Zollanmeldung Warenausgang EGZZL	WREGZ	RegNrEGZWarenausgangZL	7.2.6	changes / Änderungen
Booking multiple completion for customs warehouse Buchung Sammelerledigung Zolllager	WBSEZ	BuchungSammelerledigungZL	7.2.7	changes / Änderungen
Subsequent procedure for ending customs warehouse Folgeverfahren Beendigung Zolllager	WFV	FolgeverfahrenBeendigungZL	7.2.8	changes / Änderungen

Export level 1 "export declaration" / Ausfuhr Stufe 1 "Ausfuhranmeldung" (DE)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
export declaration Ausfuhranmeldung	EG	AusfuhrAnmeldung	8.1.1	changes / Änderungen
Complete export declaration Vollständige Ausfuhranmeldung	EV	VollstaendigeAusfuhrAnmeldung	8.1.2	no changes / keine Änderungen
Incomplete export declaration Unvollständige Ausfuhranmeldung	EU	UnvollstaendigeAusfuhrAnmeldung	8.1.3	no changes / keine Änderungen
Supplementary export declaration Ergänzd. Anmeldung Ausfuhr	EE	ErgaenzendeAusfuhrAnmeldung	8.1.4	minor correction / enhancement
Application for cancellation of export Antrag Storno der Ausfuhr	EC	AntragStornierungAusfuhr	8.1.5	changes / Änderungen
Correction of estimated values Korrektur Schätzwerte	EK	KorrekturSchaetzwerteAusfuhranmeldung	8.1.6	minor correction / enhancement
Answer to status query Antwort auf Statusanfrage	EX	AntwortStatusanfrageAusfuhranmeldung	8.1.7	changes / Änderungen
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
Notification of declaration status Benachr. über Anmeldestatus	ES	AnmeldungStatusMeldung	8.2.1	minor correction / enhancement

release for export Überlassung zur Ausfuhr	ER	UeberlassungAusfuhr	8.2.2	changes / Änderungen
Confirmation of export Bestätigung der Ausfuhr	EN	BestaetigungAusfuhr	8.2.3	no changes / keine Änderungen
Question about status Frage nach Status	EF	StatusanfrageAusfuhranmeldung	8.2.4	no changes / keine Änderungen
Reminder for supplementary/replacement declaration Anmahnung der ergänzend./ers. Anmeldung	EM	AnmahnungErgaenzendeAusfuhranmeldung	8.2.5	no changes / keine Änderungen
Control measure for export Kontrollmaßnahme zur Ausfuhr	EL	KontrollMassnahmeAusfuhrAnmeldung	8.2.6	no changes / keine Änderungen

Export level 2 "Exit declaration" / Ausfuhr Stufe 2 "Ausgangs anmeldung" (DE)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
preannouncement of exit Vorankünd. zum Ausgang	XA	PreannouncementEXITDE	9.1.1	no changes / keine Änderungen
Presentation at exit Gestellung am Ausgang	XP	PresentationEXITDE	9.1.2	minor correction / enhancement
Information about exit Informationen zum Ausgang	XI	InformationEXITDE	9.1.3	no changes / keine Änderungen
Notification for exit Benachricht. zum Ausgang	XN	NotificationEXITDE	9.1.4	no changes / keine Änderungen
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
Data for exit Daten zum Ausgang	XD	DataEXITDE	9.2.1	no changes / keine Änderungen
Exit Status Statusmeldung zum Ausgang	XS	StatusEXITDE	9.2.2	no changes / keine Änderungen
Control measures for exit Kontrollmaßnahme Ausgang	XC	ControlEXITDE	9.2.3	no changes / keine Änderungen
Rejection at Exit Rückweisung am Ausgang	XR	RejectionEXITDE	9.2.4	no changes / keine Änderungen

IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
IMPOST Courier mail declaration (DE) IMPOST Post- und Kuriersendungen (DE)	(none)	IMPOSTdeclaration	10.1.1	minor correction / enhancement
Confirmation of preliminary IMPOST declarations (DE) Bestätigung einer vorzeitigen IMPOST Anmeldung (DE)	(none)	IMPOSTconfirmation	10.1.2	minor correction / enhancement
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status
IMPOST acknowledgment (DE) IMPOST Entscheidungsnachricht (DE)	(none)	IMPOSTacknowledge	10.2.1	minor correction / enhancement
IMPOST Courier mail tax assessment (DE) IMPOST Bescheidnachricht Post- und Kuriersendungen (DE)	(none)	IMPOSTtax	10.2.2	minor correction / enhancement

Switzerland / Schweiz (CH)				
Incoming messages / Eingehende Nachrichten	FlatFile	XML	Chapter	Status
AZA / IMP (Import and export customs declaration CH) AZA / IMP (Ein- und Ausfuhrzollanmeldung CH)	CHZAIE	SwissGoodsDeclaration	11.1.1	minor correction / enhancement
STR (Selection and Transit CH) STR (Selektion und Transit CH)	CHSTR	SwissSelectionAndTransit	11.1.2	minor correction / enhancement
Export shipment NCTS CH (check out/declaration) Ausfuhrsendung NCTS CH (Abmeldung/Deklaration)	AS	SwissTransitDeclaration	11.1.3	omitted / entfällt
Passar Activation Passar Aktivierung	(none)	PassarGeneralActivation	11.1.4	minor correction / enhancement
Passar NCTS Transit Declaration Passar NCTS Versandanmeldung	(none)	PassarNCTSTransitDeclaration	11.1.5	minor correction / enhancement
Passar NCTS Enquiry Response Passar NCTS Antwort Suchverfahren	(none)	PassarNCTSEnquiryResponse	11.1.6	minor correction / enhancement
Passar NCTS Cancellation Passar NCTS Rückzug/Storno	(none)	PassarNCTSCancellation	11.1.7	minor correction / enhancement
Responses / Rückmeldungen	FlatFile	XML	Chapter	Status

Answer to e-dec customs declaration CH Antwort auf e-dec Zollanmeldung CH	CHZRSP	SwissGoodsDeclarationResponse	11.2.1	minor correction / enhancement
Bordereau Bordereau	CHBDA	SwissBordereau	11.2.2	no changes / keine Änderungen
Passar Activation Response Passar Aktivierung Antwort	(none)	PassarGeneralActivationResponse	11.2.3	minor correction / enhancement
Passar Technical Error Passar Technischer Fehler	(none)	PassarGeneralTechnicalError	11.2.4	minor correction / enhancement
Passar NCTS Control Notification Passar NCTS Kontrollmitteilung	(none)	PassarNCTSControlNotification	11.2.5	minor correction / enhancement
Passar NCTS Discrepancies Notification Passar NCTS Unstimmigkeiten	(none)	PassarNCTSDiscrepancies	11.2.6	minor correction / enhancement
Passar NCTS Enquiry Notification Passar NCTS Eröffnung Suchverfahren	(none)	PassarNCTSEnquiryCommencement	11.2.7	minor correction / enhancement
Passar NCTS Expiration Passar NCTS Löschmitteilung	(none)	PassarNCTSExpiration	11.2.8	minor correction / enhancement
Passar NCTS Incidents Notification Passar NCTS Ereignisse	(none)	PassarNCTSIncidents	11.2.9	minor correction / enhancement
Passar NCTS Invalid Guarantees Passar NCTS Garantie ungültig	(none)	PassarNCTSInvalidGuarantee	11.2.10	minor correction / enhancement
Passar NCTS Recovery Notification Passar NCTS Abgabenerhebungsverfahren	(none)	PassarNCTSRecovery	11.2.11	minor correction / enhancement
Passar NCTS Release Notification Passar NCTS Freigabe	(none)	PassarNCTSRelease	11.2.12	minor correction / enhancement
Passar NCTS Functional Response Passar NCTS Fachliche Antwort	(none)	PassarNCTSResponse	11.2.13	minor correction / enhancement
Passar NCTS Update Request Passar NCTS Aktualisierungsaufforderung	(none)	PassarNCTSUpdateRequest	11.2.14	minor correction / enhancement
Passar NCTS Write-Off Notification Passar NCTS Abschluss	(none)	PassarNCTSWriteOff	11.2.15	minor correction / enhancement
Passar NCTS Response Information for Missing Goods Passar NCTS Antwort Information zu nicht angekommener Ware	(none)	PassarNCTSEnquiryResponseAssessment	11.2.16	minor correction / enhancement

3 General / Allgemein

3.1 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

3.1.1 BOX receipt / BOX-Quittung (BQ - QuittungEingangsverarbeitung)

Date of release	2022-07-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
No changes.				Keine Änderungen.			

3.1.2 General event / Generelles Ereignis (GE - GenerellesEreignis)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	006	FlatFile release number	001	XML release number	001
The “Message Number (OB0100, EDIFACTNachrichtenNr)” field has been extended from 35 to 36 characters. For the time being, the full length will only be used in the WKS (re-export control system) procedure. In the existing field “Reference Number ATLAS (GE0006, RegistrierNrATLAS)” an MRN of the customs declaration is now reported instead of the registration number (an MRN has always been reported in NCTS and Export). The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. This is the case, for example, when reporting an ATA (work number). Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN, a new field “Deprecated further Registrationnummer (GE0007, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				Das Feld „Nachrichtenummer (OB0100, EDIFACTNachrichtenNr)“ wurde von 35 auf 36 Stellen verlängert. Vorerst wird die volle Länge aber nur im Verfahren WKS (Wiederausfuhrkontrollsystem) ausgenutzt. In dem bestehenden Feld “Registriernummer ATLAS (GE0006, RegistrierNrATLAS)” wird nun anstelle einer Registriernummer eine MRN der Zollanmeldung gemeldet (in NCTS und Export wurde schon immer eine MRN gemeldet). Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Dieses ist zum Beispiel bei der Mitteilung einer ATA (Arbeitsnummer) der Fall. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (GE0007, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			

In preparation for future expansions, the “Registration Number (External) (GE0009, RegistrationNumberExternal)” field has been added. The field is not yet communicated.	Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde das Feld “Registriernummer (extern) (GE0009, RegistrationNumberExternal)” aufgenommen. Das Feld wird noch nicht mitgeteilt.
In preparation for future expansions, the “Involved MRN (GE0100, Ereignis/InvolvedMRN)” field has been added. The field is not yet communicated.	Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde das Feld “Beteiligte MRN (GE0100, Ereignis/InvolvedMRN)” aufgenommen. Das Feld wird noch nicht mitgeteilt.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

4 Transit / Versand NCTS (DE)

4.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

4.1.1 Transit declaration / Versandanmeldung (VA - Versandanmeldung NCTS DE)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	003	XML release number	005
In this version BOX 10, a standard solution for changeover from registration numbers to MRN was created for Free Circulation, Summary Declaration and Customs Warehouses (see Chapter 1.2.1). In order to have a uniform solution across all procedures, the corresponding change in BOX 9.3 to the Transit Declaration was retroactively aligned to the standard solution. In the data for procedure transference, the field “MRN (VA2485, ProcedureTransferenceItem/MRN)”, which was specifically included for the MRN of a completion procedure, was removed again. In the original field “Registration number (VA2490, ProcedureTransferenceItem/RegistrationNumber)” the MRN can now be specified instead of the registration number of the completion procedure. The description has been adjusted. So simply continue to use the field that was previously only for the registration number and fill it with either an MRN or a registration number.				Für Freien Verkehr, SumA und Zollager wurde in dieser Version BOX 10 eine Standard-Lösung für die Umstellung von Registriernummern auf MRN geschaffen (siehe Kapitel 1.2.1). Um verfahrensübergreifend eine einheitliche Lösung zu haben, wurde rückwirkend die entsprechende Änderung in BOX 9.3 an der Versandmeldung der Standard-Lösung angeglichen. In den Angaben zum Verfahrensübergang wurde das eigens für die MRN eines Vorverfahrens aufgenommene Feld “MRN (VA2485, ProcedureTransferenceItem/MRN)” wieder entfernt. In dem ursprünglichen Feld “Registriernummer (VA2490, ProcedureTransferenceItem/RegistrationNumber)” darf nun anstelle der Registriernummer des Vorverfahrens auch die MRN angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Benutzen Sie also einfach das Feld, welches bisher nur für die Registriernummer war, einfach weiter und füllen Sie es wahlweise mit einer MRN oder einer Registriernummer.			
ATLAS had previously planned that after the end of the transition period from NCTS-P4 to NCTS-P5 (this will probably be 2025-01-21), up to 99 HouseConsignments may be declared in one transit declaration. The maximum number of HouseConsignments has now been increased by ATLAS to 1999. In XML, the repeatability of the HouseConsignment sequence was increased to 1999 (a sequence number does not have to be specified in XML) and the description was adjusted. In FlatFile, the length of the “[HouseConsignment] sequence number (VA3000)” field was increased to [4] and the description was adjusted.				Bisher hatte ATLAS vorgesehen, dass nach dem Ende der Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 (voraussichtlich wird das der 21.01.2025 sein) bis zu 99 Einzelsendungen in einer Versandanmeldung angemeldet werden dürfen. Die Maximalanzahl an Einzelsendungen wurde nun von ATLAS auf 1999 erhöht. In XML wurde entsprechend die Wiederholbarkeit der Sequenz HouseConsignment auf 1999 erhöht (eine Sequenznummer muss in XML nicht angegeben werden) und die Beschreibung angepasst. In FlatFile wurde entsprechend die Länge des Feldes „[Einzelsendung] Sequenznummer (VA3000)“ auf [4] erhöht und die Beschreibung angepasst.			
For a customs warehouse procedure transference, an unspecified "Type of Authorisation (VA2465, ProcedureTransference/TypeOfAuthorisation)" is now				Für einen Beendigungsanteil Zolllager wird eine nicht angegebene "Bewilligung Art (VA2465, ProcedureTransference/TypeOfAuthorisation)" nun automatisch aus			

automatically determined from the number of the authorisation. The description of the field has been expanded accordingly.

For some time now, "CHANGE" can also be specified as an action (field "Object Action (OB0050, ObjektIdentifizierung/ObjektAktion)") for transfers to ZODIAK-GE (via GE-BOX) for the (field by field) change of an existing transit declaration. The documentation has been adapted accordingly.

[Already published on 2023-04-01 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

- XML only (See also BOX-InfoMail 2023-06-15):
 - The sequence TransitOperation/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument is now repeatable.
 - The sequence TransitOperation/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/PreviousDocuments has been renamed to PreviousDocumentDetails and is no longer repeatable.
 - The complementOfInformation element has been renamed to ComplementOfInformation.
- The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)".
- In the remarks on the HouseConsignment (VA3000, HouseConsignment) and on the Consignment Item (VA2010, ConsignmentItem), the notes on the maximum number of 1999 items and on the transition period between XML documentation and FlatFile documentation have been adjusted.
- In the "Number of seals (VA1130, NumberOfSeals)" field, the specifications for the standard procedure have been changed (a "0" must now be specified).
- In the XML documentation, the missing remarks were added to all fields of the transport equipment.
- In the remarks on the "Access Via ATLAS (VA2560, AccessViaATLAS)" the phrase "Completion IP" was added.
- XML only:
 - The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns

der Bewilligungsnummer ermittelt. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend erweitert.

Als Aktion (Feld „Objekt-Aktion (OB0050, ObjektIdentifizierung/ObjektAktion)“) kann bei Übertragungen an ZODIAK-GE (via GE-BOX) bereits seit einiger Zeit auch „CHANGE“ zum (punktuellen) Ändern einer bestehenden Versandanmeldung angegeben werden. Die Dokumentation wurde entsprechend angepasst.

[bereits am 2023-04-01 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Nur XML (Siehe auch BOX-InfoMail 2023-06-15):
 - Die Sequenz TransitOperation/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument ist nun wiederholbar.
 - Die Sequenz TransitOperation/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/PreviousDocuments wurde umbenannt in PreviousDocumentDetails und ist nicht mehr wiederholbar.
 - Das Element complementOfInformation wurde umbenannt in ComplementOfInformation.
- Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist.
- Bei den Bemerkungen zur Einzelsendung (VA3000, HouseConsignment) und zur Warenposition (VA2010, ConsignmentItem) wurden die Hinweise zur maximalen Anzahl von 1999 Warenpositionen sowie zur Übergangszeit zwischen XML-Dokumentation und FlatFile-Dokumentation angeglichen.
- Bei dem Feld „Anzahl der Verschlüsse (VA1130, NumberOfSeals)“ wurden die Vorgaben für das Normalverfahren geändert (es ist nun eine „0“ anzugeben).
- In der XML-Dokumentation wurden bei allen Feldern der Transportausrüstung die fehlenden Bemerkungen nachgetragen.
- Bei den Bemerkungen zu „Zugang in ATLAS (VA2560, AccessViaATLAS)“ wurde „Beendigung AV“ hinzugefügt.
- Nur XML:
 - Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt

[Already published on 2023-08-25 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 002 and XML release 003:]

- XML only:
 - Removed erroneous "Format: YYYYMMDD" from xs:date elements.

[bereits am 2023-08-25 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 003 veröffentlicht:]

- Nur XML:
 - Fehlerhafte Angaben von „Format: JJJMMTT“ bei xs:date Elementen entfernt.

[Already published on 2024-02-22 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 002 and XML release 004:]

- XML only:
 - Notes on Key added to ApplicationInternalData.

[bereits am 2024-02-22 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 004 veröffentlicht:]

- Nur XML:
 - Bei ApplicationInternalData Hinweise zu Key aufgenommen.

4.1.2 Arrival notification / Ankunftsanzeige (Eingangsanzeige) (EA - EingangsanzeigeNCTSDE)

Date of release	2024-02-22	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	002	XML release number	003
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

[Already published on 2023-06-07 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

- The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)".

[bereits am 2023-06-07 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist.

[Already published on 2024-02-22 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 003:]

- XML only:
 - Notes on Key added to ApplicationInternalData.

[bereits am 2024-02-22 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 003 veröffentlicht:]

- Nur XML:
 - Bei ApplicationInternalData Hinweise zu Key aufgenommen.

4.1.3 Unloading commentary / Entladekommentar (UR - EntladekommentarNCTSDE)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	003	XML release number	003
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

ATLAS had previously planned that after the end of the transition period from NCTS-P4 to NCTS-P5 (this will probably be 2025-01-21), up to 99 HouseConsignments may be declared in one transit declaration. The maximum number of HouseConsignments has now been increased by ATLAS to 1999. The length of the “HouseConsignment Sequence Number (UR4000, SequenceNumber)” field was increased accordingly from 2 to 4. In XML, the repeatability of the HouseConsignment sequence has also been increased to 1999.

Bisher hatte ATLAS vorgesehen, dass nach dem Ende der Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 (voraussichtlich wird das der 21.01.2025 sein) bis zu 99 Einzelsendungen in einer Versandanmeldung angemeldet werden dürfen. Die Maximalanzahl an Einzelsendungen wurde nun von ATLAS auf 1999 erhöht. Die Länge des Feldes „Einzelsendung Sequenznummer (UR4000, SequenceNumber)“ wurde entsprechend von 2 auf 4 erhöht. In XML wurde weiterhin die Wiederholbarkeit der Sequenz HouseConsignment auf 1999 erhöht.

[Already published on 2023-06-07 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

- The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)".
- XML only:
 - The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns

[bereits am 2023-06-07 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist.
- Nur XML:
 - Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt

4.1.4 ZOLL POOL (ext. booking) / ZOLL POOL (ext. Buchung) (XB – no XML)

Date of release	2015-11-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	003	XML release number	---
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

4.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

4.2.1 Release of goods notification / Überlassungsmeldung (MR - UeberlassungsmeldungNCTSDE)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	009	FlatFile release number	001	XML release number	001
The field “Limit Date (MR1080, LimitDate)”, which was accidentally forgotten in BOX 9.3, has now been correctly included in the BOX response (in the new part of the hybrid response). The workaround with reporting the Limit Date in the ApplicationInternalData (Key = LimitDate) is dropped.				Das in BOX 9.3 versehentlich vergessene Feld „Wiedergestellungsdatum (MR1080, LimitDate)“ wurde nun korrekt in die BOX-Rückmeldung aufgenommen (im neuen Teil der hybriden Rückmeldung). Der Workaround mit der Meldung des Wiedergestellungsdatums in den ApplicationInternalData (Key = LimitDate) entfällt damit nun wieder.			
ATLAS had previously planned that after the end of the transition period from NCTS-P4 to NCTS-P5 (this will probably be 2025-01-21), up to 99 HouseConsignments may be declared in one transit declaration. The maximum number of HouseConsignments has now been increased by ATLAS to 1999. The length of the “HouseConsignment Number (MR4000, HouseConsignmentNumber)” field was increased accordingly from 2 to 4. In XML, the repeatability of the HouseConsignment sequence has also been increased to 1999.				Bisher hatte ATLAS vorgesehen, dass nach dem Ende der Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 (voraussichtlich wird das der 21.01.2025 sein) bis zu 99 Einzelsendungen in einer Versandanmeldung angemeldet werden dürfen. Die Maximalanzahl an Einzelsendungen wurde nun von ATLAS auf 1999 erhöht. Die Länge des Feldes „Einzelsendung Sequenznummer (MR4000, HouseConsignmentNumber)“ wurde entsprechend von 2 auf 4 erhöht. In XML wurde weiterhin die Wiederholbarkeit der Sequenz HouseConsignment auf 1999 erhöht.			
In this version BOX 10, a standard solution for changeover from registration numbers to MRN was created for Free Circulation, Summary Declaration and Customs Warehouses (see Chapter 1.2.1). In order to have a uniform solution across all procedures, the corresponding change in BOX 9.3 to the Release response was retroactively aligned to the standard solution. In the data for procedure transference, the fields that were specifically included for the MRN of a completion procedure were removed again: - SummaryDeclaration: „MRN (MR6045, ProcedureTransference/SummaryDeclaration/SummaryDeclarationGoodsReference/MRN)“ - Customs Warehousing: „MRN (MR6175, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/CustomsWarehousingGoodsReference/MRN)“				Für Freien Verkehr, SumA und Zollager wurde in dieser Version BOX 10 eine Standard-Lösung für die Umstellung von Registriernummern auf MRN geschaffen (siehe Kapitel 1.2.1). Um verfahrensübergreifend eine einheitliche Lösung zu haben, wurde rückwirkend die entsprechende Änderung in BOX 9.3 an der Überlassungsmeldung der Standard-Lösung angeglichen. In den Angaben zum Verfahrensübergang wurden die eigens für die MRN eines Vorverfahrens aufgenommenen Felder wieder entfernt: - SumA: „MRN (MR6045, ProcedureTransference/SummaryDeclaration/SummaryDeclarationGoodsReference/MRN)“ - Zollager: „MRN (MR6175, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/CustomsWarehousingGoodsReference/MRN)“			

- Inward Processing: „MRN (MR6335, ProcedureTransference/InwardProcessing/InwardProcessingGoodsReference/MRN)“

In the original fields the MRN will now be specified instead of the registration number of the completion procedure:

- SummaryDeclaration: „Registration Number (MR6040, ProcedureTransference/SummaryDeclaration/SummaryDeclarationGoodsReference/RegistrationNumber)“
- Customs Warehousing: „Registration Number (MR6170, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/CustomsWarehousingGoodsReference/RegistrationNumber)“
- Inward Processing: „Registration Number (MR6340, ProcedureTransference/InwardProcessing/InwardProcessingGoodsReference/RegistrationNumber)“

The descriptions have been adjusted. So you will now simply receive the MRN in the same field in which you previously received the registration number. Only if there is no MRN the registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily provides the old registration numbers in addition to the new MRN, new fields have been added in which we will provide you with the registration number as long as ATLAS still transmits it. After the changeover from registration numbers to MRN has ended, these fields will be removed again:

- SummaryDeclaration: „Deprecated further Registrationnumber (MR6041, ProcedureTransference/SummaryDeclaration/SummaryDeclarationGoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“
- Customs Warehousing: „Deprecated further Registrationnumber (MR6171, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/CustomsWarehousingGoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“
- Inward Processing: „Deprecated further Registrationnumber (MR6341, ProcedureTransference/InwardProcessing/InwardProcessingGoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“

- Aktive Veredelung: „MRN (MR6335, ProcedureTransference/InwardProcessing/InwardProcessingGoodsReference/MRN)“

In den ursprünglichen Felder wird nun anstelle der Registriernummer des Vorverfahrens die MRN angegeben werden:

- SumA: „Registriernummer (MR6040, ProcedureTransference/SummaryDeclaration/SummaryDeclarationGoodsReference/RegistrationNumber)“
- Zolllager: „Registriernummer (MR6170, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/CustomsWarehousingGoodsReference/RegistrationNumber)“
- Aktive Veredelung: „Registriernummer (MR6340, ProcedureTransference/InwardProcessing/InwardProcessingGoodsReference/RegistrationNumber)“

Die Beschreibungen wurden angepasst. Sie bekommen also die MRN nun einfach in dem gleichen Feld, in dem Sie bisher die Registriernummer bekommen hatten. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN auch übergangsweise noch die alten Registriernummern mitteilt, wurden neue Felder aufgenommen, in denen wir Ihnen noch die Registriernummer mitteilen, solange ATLAS diese noch übermittelt. Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN werden dieses Felder dann wieder entfernt werden:

- SumA: „Veraltete weitere Registriernummer (MR6041, ProcedureTransference/SummaryDeclaration/SummaryDeclarationGoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“
- Zolllager: „Veraltete weitere Registriernummer (MR6171, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/CustomsWarehousingGoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“
- Aktive Veredelung: „Veraltete weitere Registriernummer (MR6341, ProcedureTransference/InwardProcessing/InwardProcessingGoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“

If you are still using the old part of this hybrid response (see “[BOX 9.3 - Assistance NCTS Stage 1](#)”, Chapter 1.5): In the original fields (see above) the MRN will now be specified instead of the registration number of the completion procedure. There is no additional indication of the “Deprecated further Registrationnumber”.

Sofern Sie noch den alten Teil dieser hybriden Rückmeldung verwenden (siehe “[BOX 9.3 - Hilfestellung NCTS Stufe 1](#)”, Kapitel 1.5): In den ursprünglichen Feldern (siehe oben) wird nun anstelle der Registriernummer des Vorverfahrens die MRN angegeben werden. Eine zusätzliche Angabe der „Veraltete weitere Registriernummer“ erfolgt nicht.

4.2.2 Status notification for transfer / Statusmeld. zur Überf./Überw. (MS - StatusmeldungNCTSDE)

Date of release	2023-06-20	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	002	XML release number	002
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

[Already published on 2023-06-20 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

- The list of codes for the "Rejection Code (MS0600, RejectionCode)" field has been corrected.

[bereits am 2023-06-20 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Die Liste der Codes zu Feld „Rückweisungsart (MS0600, RejectionCode)“ wurde korrigiert.

4.2.3 Charges for reference amounts / Anrech. der Referenzbeträge (MA - AnrechnungReferenzbeträgeNCTSDE)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

4.2.4 Invalidity/Ineffectiveness of transit declaration / Ungültigkeit/Unwirksamkeit der Versandanmeldung (MI - UngültigkeitSicherheitenNCTSDE)

Date of release	2023-06-20	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	002	XML release number	002
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

[Already published on 2023-06-20 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

- The change refers to a correction in the descriptions in German and has no effect on the descriptions in English.
- The list of codes for the "Rejection Code (MI0600, RejectionCode)" field has been corrected.

[bereits am 2023-06-20 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Die Beschreibung bei Feld MI0500/DepartureStatus wurde korrigiert und lautet nun korrekt „Status der Versandanmeldung“.
- Die Liste der Codes zu Feld „Rückweisungsart (MI0600, RejectionCode)“ wurde korrigiert.

4.2.5 Completion notification / Erledigungsmeldung (MO - ErledigungsmeldungNCTSDE)

Date of release	2023-06-20	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	002	XML release number	002
[Already published on 2023-06-20 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:] The change refers to a correction in the descriptions in German and has no effect on the descriptions in English.				[bereits am 2023-06-20 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:] Die Beschreibung bei Feld MO0500/DepartureStatus wurde korrigiert und lautet nun korrekt „Status der Versandanmeldung“.			

4.2.6 Transit confirmation / Versandbestätigung (MC - VersandbestaetigungNCTSDE)

Date of release	2023-06-20	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	002	XML release number	002
[Already published on 2023-06-20 in BOX 9.3 in version 002 as FlatFile release 002 and XML release 002:] The change refers to a correction in the descriptions in German and has no effect on the descriptions in English.				[bereits am 2023-06-20 in BOX 9.3 in Version 002 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:] Die Beschreibung bei Feld MC0500/DepartureStatus wurde korrigiert und lautet nun korrekt „Status der Versandanmeldung“.			

4.2.7 event notification / Ereignismitteilung (ME - EreignismitteilungNCTSDE)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	001	XML release number	001
No changes.				Keine Änderungen.			

4.2.8 Unloading permission / Entladeerlaubnis (UP - EntladeerlaubnisNCTSDE)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	008	FlatFile release number	001	XML release number	001
ATLAS had previously planned that after the end of the transition period from NCTS-P4 to NCTS-P5 (this will probably be 2025-01-21), up to 99 HouseConsignments may be declared in one transit declaration. The maximum				Bisher hatte ATLAS vorgesehen, dass nach dem Ende der Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 (voraussichtlich wird das der 21.01.2025 sein) bis zu 99 Einzelsendungen in einer Versandanmeldung angemeldet werden dürfen. Die			

number of HouseConsignments has now been increased by ATLAS to 1999. In XML, the repeatability of the HouseConsignment sequence was increased to 1999. In FlatFile, the length of the “[HouseConsignment] sequence number (UP3000)” field was increased to [4] and the description was adjusted.

Maximalanzahl an Einzelsendungen wurde nun von ATLAS auf 1999 erhöht. In XML wurde entsprechend die Wiederholbarkeit der Sequenz HouseConsignment auf 1999 erhöht. In FlatFile wurde entsprechend die Länge des Feldes „[Einzelsendung] Sequenznummer (UP3000)“ auf [4] erhöht und die Beschreibung angepasst.

In addition to the change just mentioned, in XML the “HouseConsignment Number (UP3000, HouseConsignmentNumber)” field was added (this was already present in the FlatFile).

Ergänzend zu der eben genannten Änderung wurde im XML das Feld „Einzelsendung Sequenznummer (UP3000, HouseConsignmentNumber)“ neu aufgenommen (im FlatFile war dieses bereits vorhanden).

4.2.9 Status report for ending / Statusmeldung zur Beendigung (NS - StatusmeldungBeendigungNCTSDE)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

4.2.10 Rejection at the customs office of destination / Rückweisung Bestimmungszollstelle (NR - RueckweisungBestimmungszollstelleNCTSDE)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

5 Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung

5.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

5.1.1 Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung (AZ, VZ, AV - FreierVerkehrAktVeredelUmwandlung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	014	XML release number	030
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the "Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)" field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)“ wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
FlatFile: the following changes specify the FlatFile element starting with an xx. This stands for the FlatFile element in AZ, VZ and AV.				FlatFile: bei den folgenden Änderungen ist das FlatFile-Element beginnend mit einem xx angegeben. Dieses steht jeweils für das FlatFile-Element im AZ, VZ und AV.			
The values "Y" and "Z" may no longer be specified in the "Payment Type (xx0211, Zahlungsart)" field. This information is without guarantee like all other, please note chapter 1.1.				Bei dem Feld „Zahlungsart (xx0211, Zahlungsart)“ dürfen die Werte „Y“ und „Z“ nicht mehr angegeben werden. Diese Angabe ist wie alle anderen ohne Gewähr, beachten Sie bitte Kapitel 1.1.			
In the Completion Summary Declaration in field "Referenced Registration Number (Completion Summary Declaration) (xx0312, KopfDaten/SumABeendigungsAnteil/SumARegistriernummer)" an MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Beendigungsanteil SumA darf bei Feld „Registriernummer SumA (BE-Anteil SumA) (xx0312, KopfDaten/SumABeendigungsAnteil/SumARegistriernummer)“ nun anstelle der Registriernummer der SumA auch eine MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
In the Completion Customs Warehouse and Completion IP in field "Referenced Registration Number (Completion Customs Warehouse and Completion IP) (xx0717, KopfDaten/BEAnteilZLAVUV/RegistriernummerZugang)" an MRN of the Customs Warehouse and Completion IP can now be specified instead of the registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Beendigungsanteil ZL und AV darf bei Feld „Registriernummer des Zugangs (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) (xx0717, KopfDaten/BEAnteilZLAVUV/RegistriernummerZugang)“ nun anstelle der Registriernummer des Zuganges auch eine MRN des Zuganges angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

[Already published on 2023-12-05 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 013 and XML release 029:]

- XML only: Field “Calling a function to automatically create one (or more) goods item(s) (Completion Customs Warehouse) (FunktionPositionAusWE)” has been added to the sequence <BEAnteilZLAVUV>.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

[bereits am 2023-12-05 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 013 und XML-Release 029 veröffentlicht:]

- Nur XML: Feld „Aufruf einer Funktion zum automatischen Erzeugen einer Warenposition (BE-Anteil ZL) (FunktionPositionAusWE)“ neu zur Sequenz <BEAnteilZLAVUV> hinzugefügt.

5.1.2 Confirmation of preliminary declarations / Bestät. vorz. Anmeldungen (AZATN - BestaetigungVorzeitigeAnmeldung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	010	XML release number	021
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the “Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
In the Completion Summary Declaration in field “Referenced Registration Number (Completion Summary Declaration) (AZ0312, KopfDaten/SumABeendigungsAnteil/SumARegistriernummer)” an MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Beendigungsanteil SumA darf bei Feld „Registriernummer SumA (BE-Anteil SumA) (AZ0312, KopfDaten/SumABeendigungsAnteil/SumARegistriernummer)” nun anstelle der Registriernummer der SumA auch eine MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
In the Completion Customs Warehouse and Completion IP in field “Referenced Registration Number (Completion Customs Warehouse and Completion IP) (AZ0717, KopfDaten/BEAnteilZLAVUV/RegistriernummerZugang)” an MRN of the Customs Warehouse and Completion IP can now be specified instead of the registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Beendigungsanteil ZL und AV darf bei Feld „Registriernummer des Zugangs (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) (AZ0717, KopfDaten/BEAnteilZLAVUV/RegistriernummerZugang)” nun anstelle der Registriernummer des Zuganges auch eine MRN des Zuganges angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

5.1.3 Supplementary customs declaration / Ergänzende Zollanmeldung (EGZ - ErgaenzendeAnmeldungFVAVUV)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	011	XML release number	017
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the "Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)" field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)“ wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
In the field "Reference Number (EZ0190, KopfDaten/RegistrierNr)" an MRN of the declaration to which a subsequent part or a change message refers can now be specified instead of the registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Feld „Registriernummer (EZ0190, KopfDaten/RegistrierNr)“ darf nun anstelle der Registriernummer, auf die sich ein Folgeteil oder eine Änderungsnachricht bezieht, auch eine MRN angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			

5.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

5.2.1 Decision by customs office / Entscheidung der Zollstelle (RL - EntscheidungAnmeldung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Import) is now reported in the existing field “Reference Number (RL0012, Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. This is the case, for example, when reporting an ATA (work number). Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber (RL1000, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1. XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer (RL0012, Registriernummer)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Dieses ist zum Beispiel bei der Mitteilung einer ATA (Arbeitsnummer) der Fall. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (RL1000, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1. XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

5.2.2 Tax assessment / Abgabenbescheid (TAX - Abgabenbescheid)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	012	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Import) is now reported in the existing field “Reference Number (TX1140, Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer (TX1140, Registriernummer)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.			

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber (TX1141, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (TX1141, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
Just for information: as of 2024-02-24 Registration Number for NIZZA are created based on the MRN. See also ATLAS – Info 0551/23. The changed structure of the following fields is now also shown in the BOX documentation (specifically, the only thing that has changed is that letters and not just numbers can now be reported in positions 8 to 13 - the length remains unchanged at 23): • “Customs Duties Registration Number for NIZZA (TX1160, NizzaRegistrierKz)” • “Guarantees Registration Number for NIZZA (TX1170, NizzaRegistrierKzSicherheit)”	Nur zur Information: Bereits seit dem 24.02.2024 werden NIZZA-Registrierkennzeichen auf Basis der MRN gebildet. Siehe hierzu auch ATLAS – Info 0551/23. Bei folgenden Feldern ist nun auch in der BOX-Dokumentation der geänderte Aufbau dargestellt (konkret änderte sich nur, dass an den Stellen 8 bis 13 nun auch Buchstaben und nicht nur Ziffern gemeldet werden können – die Länge bleibt unverändert bei 23 Stellen): • “Registrierkennzeichen für NIZZA (TX1160, NizzaRegistrierKz)” • “Registrierkennzeichen (Sicherheit) für NIZZA (TX1170, NizzaRegistrierKzSicherheit)”
Please note an ATLAS change to the coding of the payment type “cash payment”. ATLAS previously used the code “B” for “cash payment” in the “Payment Type (TX2020, Zahlungsart)” field. In the future, ATLAS will report the code “A” for cash payments. Note: You already enter the code “A” in your customs declaration for cash payments. This doesn't change. In the future, your implementation will only have to react to an “A” instead of “B” when processing the tax assessment. This information is without guarantee like all other, please note chapter 1.1.	Beachten Sie bitte eine ATLAS-Änderung zur Codierung der Zahlungsart “Barzahlung”. In Feld “Zahlungsart (TX2020, Zahlungsart)” wurde von ATLAS bei “Barzahlung” bisher der Code “B” verwendet. Zukünftig meldet ATLAS den Code “A” für Barzahlung. Hinweis: in der Zollanmeldung geben Sie bereits heute für Barzahlung den Code “A” an. Dieses ändert sich nicht. Nur bei der Verarbeitung des Abgabenbescheides muss Ihrer Implementierung zukünftig anstelle von “B” auf ein “A” reagieren. Diese Angabe ist wie alle anderen ohne Gewähr, beachten Sie bitte Kapitel 1.1.
An MRN (Import) is now reported in the existing field “Local Clearance Registration Number (vZA/AZ) (TX7110, RegistrierNrvZAAZ)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.	In dem bestehenden Feld “Registriernummer vZA/AZ (TX7110, RegistrierNrvZAAZ)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber vZA/AZ (TX7111, VeralteteWeitereRegistrierNrvZAAZ)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

XML only: the unnecessary element “Current Number of Duty Rates by Customs Duty Group (Position/Abgaben/EinzelAbgabenSatz/LfdNrAbgabensatz)” has been removed. In FlatFile, TX7920 remains unchanged as a virtual group repeat counter.

In the future, the values “K - taken into account net mass” and “L - not taken into account net mass” can also be reported in the field “Criteria Type (TX7970, BemessungsgrundlageKz)”.

In the future, the value “99 - Flat-rate import duties” can also be reported in the fields “Special Case Group (Special Case) (TX7600, SonderabgabenGruppe)” and “Customs Duty Group (TX7800, Abgabengruppe)”.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer vZA/AZ (TX7111, VeralteteWeitereRegistrierNrvZAAZ)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

Nur XML: das unnötige Element „Laufende Nummer der Angaben zu Abgabensätzen je Abgabengruppe (Position/Abgaben/EinzelAbgabenSatz/LfdNrAbgabensatz)“ wurde entfernt. In FlatFile bleibt TX7920 unverändert als virtueller Gruppenwiederholungszähler erhalten.

In dem Feld „Kennzeichen Bemessungsgrundlage (TX7970, BemessungsgrundlageKz)“ können zukünftig auch die Werte „K - angerechnete Eigenmasse“ und „L - nicht angerechnete Eigenmasse“ gemeldet werden.

In den Felder “Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe) (TX7600, SonderabgabenGruppe)” und “Abgabengruppe (TX7800, Abgabengruppe)” kann zukünftig auch der Wert “99 - Pauschalierte Einfuhrabgaben” gemeldet werden.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

5.2.3 Finding of simplified customs declaration / Befundete vZA (VB - BefundVereinfachteZollanmeldung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	009	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

An MRN (Import) is now reported in the existing field “Local Clearance Registration Number (vZA/AZ) (VB1000, Registriernummer)”. The description of

In dem bestehenden Feld “Registriernummer vZA/AZ (VB1000, Registriernummer)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des

the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber (VB1001, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (VB1001,VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
In the future, the value “99 - Flat-rate import duties” can also be reported in the field "Reduced Duty Group (Special Case) (VB4710, MinderndeAbgabengruppe)".	In dem Feld “Mindernde Abgabengruppe (Sonderfalleingabe) (VB4710, MinderndeAbgabengruppe)” kann zukünftig auch der Wert "99 - Pauschalierte Einfuhrabgaben" gemeldet werden.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

5.2.4 Forward / Weiterleitung (TRA - WeitergabeHauptzollamt)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Import) is now reported in the existing field “Registration Number (TR1020, WeitergeleiteteZollanmeldungRegistrierNr)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber (TR1021, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the				In dem bestehenden Feld “Registriernummer der weitergeleiteten Zollanmeldung (TR1020, WeitergeleiteteZollanmeldungRegistrierNr)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (TR1021,VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch			

transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

5.2.5 Reasons for not completed assessment / Gründe nicht abschl. Fests. (TAX-N - NichtAbschliessendeFestsetzung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Import) is now reported in the existing field “Reference Number (TX1140, RegistrierNr)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber (TX1141, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer (TX1140, RegistrierNr)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (TX1141, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

5.2.6 Tax report for completed assessment / Bescheid abschl. Fests. (TAX-A - AbschliessendeFestsetzung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	006	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Import) is now reported in the existing field “Reference Number (TX1140, RegistrierNr)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber (TX1141, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer (TX1140, RegistrierNr)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (TX1141, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
Just for information: as of 2024-02-24 Registration Number for NIZZA are created based on the MRN. See also ATLAS – Info 0551/23. The changed structure of the following fields is now also shown in the BOX documentation (specifically, the only thing that has changed is that letters and not just numbers can now be reported in positions 8 to 13 - the length remains unchanged at 23): • “Guarantees Registration Number for NIZZA (TX1160, NIZZAREgistrierKz)”				Nur zur Information: Bereits seit dem 24.02.2024 werden NIZZA-Registrierkennzeichen auf Basis der MRN gebildet. Siehe hierzu auch ATLAS – Info 0551/23. Bei folgenden Feldern ist nun auch in der BOX-Dokumentation der geänderte Aufbau dargestellt (konkret änderte sich nur, dass an den Stellen 8 bis 13 nun auch Buchstaben und nicht nur Ziffern gemeldet werden können – die Länge bleibt unverändert bei 23 Stellen): • “Registrierkennzeichen (Sicherheit) für NIZZA (TX1160, NIZZAREgistrierKz)”			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

5.2.7 Info about cancellation of a tax report / Info Storno eines Bescheids (REV - StornierungBescheid)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

An MRN (Import) is now reported in the existing field “Cancelled Reference Number (RV1010, StornierteRegistrierNr)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the AT registration numbers in addition to the MRN (Import), a new field “Deprecated further cancelled Registrationnumber (RV1011, VeralteteWeitereStornierteRegistrierNr)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

An MRN (Import) is now reported in the existing field “New Reference Number (RV1030, RegistrierNrNeu)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the AT registration numbers in addition to the MRN (Import), a new field “Deprecated further new Registrationnumber (RV1031, VeralteteWeitereRegistrierNrNeu)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

Just for information: as of 2024-02-24 Registration Number for NIZZA are created based on the MRN. See also [ATLAS – Info 0551/23](#). The registration numbers at the customs revenue office also change accordingly. The changed structure of the following fields is now also shown in the BOX documentation (specifically, the

In dem bestehenden Feld “Stornierte Registriernummer (RV1010, StornierteRegistrierNr)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere stornierte Registriernummer (RV1011, VeralteteWeitereStornierteRegistrierNr)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

In dem bestehenden Feld “Neue Registriernummer (RV1030, RegistrierNrNeu)” wird nun eine MRN (Einfuhr) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der MRN (Einfuhr) auch übergangsweise noch die AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere neue Registriernummer (RV1031, VeralteteWeitereRegistrierNrNeu)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

Nur zur Information: Bereits seit dem 24.02.2024 werden NIZZA-Registrierkennzeichen auf Basis der MRN gebildet. Siehe hierzu auch [ATLAS – Info 0551/23](#). Entsprechend ändern sich auch die Registrierkennzeichen bei der Zollzahlstelle. Bei folgenden Feldern ist nun auch in der BOX-Dokumentation der

only thing that has changed is that letters and not just numbers can now be reported in positions 10 to 15 - the length remains unchanged at 28):

- “Registration Number (RV1200, RegistrierKz)”
- “Guarantees Registration Number (RV1320, SicherheitsregistrierKz)”

geänderte Aufbau dargestellt (konkret änderte sich nur, dass an den Stellen 10 bis 15 nun auch Buchstaben und nicht nur Ziffern gemeldet werden können – die Länge bleibt unverändert bei 28 Stellen):

- “Registrierkennzeichen (RV1200, RegistrierKz)”
- “Sicherheits-RKZ (RV1320, SicherheitsregistrierKz)”

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

5.2.8 Notification of write-off / Mitteilung ü. Abschreibung (NOA - MitteilungAbschreibung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
Note: while in ATLAS 10.1 all other registration numbers were replaced by MRN, ATLAS retained the registration number in the Notification of write-off in field “Reference Number (NA1000, RegistrierNr)” and did not introduce an MRN.				Hinweis: während in ATLAS 10.1 alle anderen Registriernummern durch MRN ersetzt wurden, hat ATLAS die Registriernummer in der Mitteilung über Abschreibung in Feld “Registriernummer (NA1000, RegistrierNr)” erhalten und keine MRN eingeführt.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

5.2.9 Post-clearance entry, reimbursement, remission / Nacherh., Erstattung, Erlass (NEE – NacherhebungErstattungErlass)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	007	FlatFile release number	001	XML release number	001
In the FlatFile format, all non-standard decimal separators have been corrected. The decimal separator in FlatFile format is always the comma. All places where a decimal point was previously incorrectly specified have now been corrected. In the FlatFile format, the decimal comma is now specified for all numerical information with decimal places. The XML format remains unchanged with the decimal point, which is the standard decimal separator in XML. So nothing changes in XML.				Im FlatFile-Format wurden alle vom Standard abweichenden Dezimaltrennzeichen korrigiert. Das Dezimaltrennzeichen im FlatFile-Format ist immer das Komma. Alle Stellen, an denen bisher fälschlich ein Dezimalpunkt angegeben wurde, sind nun korrigiert. Im FlatFile-Format wird nun bei allen numerischen Angaben mit Nachkommastellen das Dezimalkomma angegeben. Das XML-Format bleibt unverändert bei dem Dezimalpunkt, welcher in XML das Standard-Dezimaltrennzeichen ist. In XML ändert sich also nichts.			

In preparation for future expansions, the “Participant Code (Transaktion/IOPartner)” field was extended from 10 to 100 characters in XML format. The content of the field does not change for the time being. No more than 10 digits will be used for the time being.	Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde im XML-Format das Feld “Teilnehmer-Code (Transaktion/IOPartner)” von 10 auf 100 Stellen verlängert. An dem Inhalt des Feldes ändert sich vorerst nichts. Es werden auch vorerst nicht mehr als 10 Stellen verwendet.
The MRN of the NEE is now always reported in the “Object Name/Reference Number (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field (previously the registration number). The description has been adjusted accordingly. The distinction between “COMPLETE” and “APPLICATION” has been removed (the NEE is always reported “COMPLETE”). In this context, the field “Notification Type (NX0100, ObjektIdentifizierung/ArtDerMeldung)” was also removed.	In dem Feld “Objekt-Name/Bezugsnummer (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” wird nun immer die MRN der NEE gemeldet (bisher die Registriernummer). Die Beschreibung wurde entsprechend angepasst. Die Unterscheidung nach "KOMPLETT" und "ANTRAG" wurde entfernt (die NEE wird immer "KOMPLETT" gemeldet). In diesem Zusammenhang wurde auch das Feld “Art der Meldung (NX0100, ObjektIdentifizierung/ArtDerMeldung)” entfernt.
The “Object Alias Name (OB0021, ObjektIdentifizierung/ObjektAlias)” field has been removed.	Das Feld “Objekt-Aliasname (OB0021, ObjektIdentifizierung/ObjektAlias)” wurde entfernt.
The “Message Number (OB0100, ObjektIdentifizierung/EDIFACTNachrichtenNr)” field has been lengthened from 35 to 36 digits (ATLAS changes the format of the message number to a UUID in version 4).	Das Feld “Nachrichtenummer (OB0100, ObjektIdentifizierung/EDIFACTNachrichtenNr)” wurde von 35 auf 36 Stellen verlängert (ATLAS ändert das Format der Nachrichtenummer auf eine UUID in Version 4).
An MRN (NEE) is now reported in the existing field “Reference Number (NX1000, ReferenceNumber)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the AT registration numbers in addition to the MRN (NEE), a new field “Deprecated further Registrationnummer (NX1001, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	In dem bestehenden Feld “Registriernummer (NX1000, ReferenceNumber)” wird nun eine MRN (NEE) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der MRN (NEE) auch übergangsweise noch die AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (NX1001, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

	Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
The “Local Reference Number (NX1015, Header/LocalReferenceNumber)” field has been added.	Das Feld “LRN / Bezugsnummer (NX1015, Header/LocalReferenceNumber)” wurde neu aufgenommen.
For the following addresses, the field lengths of the street/house number (from 35 to 70 digits) and the postal code (from 9 to 17 digits) have been increased: • "Addressee (NX1430 + NX1440, Header/Addressee)" • "TaxDebtor (NX1640 + NX1650, Header/TaxDebtor)" • "LiabilityDebtor (NX1840 + NX1850, Header/LiabilityDebtor)" • "Principal (NX2530 + NX2540, Header/Principal)" • "CustomsDuties Payee (NX2840 + NX2850, Header/CustomsDuties/PaymentInformation/Payee)" • "Guarantees Payee (NX3230 + NX3240, Header/Guarantees/PaymentInformation/Payee)"	Bei folgenden Adressen wurden die Feldlängen von Straße/Hausnummer (von 35 auf 70 Stellen) und zur Postleitzahl (von 9 auf 17 Stellen) vergrößert: • "Adressat (NX1430 + NX1440, Header/Addressee)" • "Abgabenschuldner (NX1640 + NX1650, Header/TaxDebtor)" • "Haftungsschuldner (NX1840 + NX1850, Header/LiabilityDebtor)" • "Vertretener (NX2530 + NX2540, Header/Principal)" • "Zahlungsempfänger Abgaben (NX2840 + NX2850, Header/CustomsDuties/PaymentInformation/Payee)" • "Zahlungsempfänger Sicherheiten (NX3230 + NX3240, Header/Guarantees/PaymentInformation/Payee)"
From the “Duty Deferment Approval (NX3000 - NX3040, sequence DutyDefermentApproval)” group, all other fields have been removed except for the “Deferment Account Number (NX3010, AccountNumber)” field: • “Deferment Type (NX3000, Type)” • “Deferment Account Prefix (NX3020, AccountPrefix)” • “Duty Deferment Application Type (E/F) (NX3030, ApplicationType)” • “Deferment Applicant (NX3040, DutyDefermentApplicantName)”	Aus der Gruppe “Aufschubinformationen (NX3000 - NX3040, Sequenz DutyDefermentApproval)” wurden bis auf das Feld “Aufschubkonto-Nummer (NX3010, AccountNumber)” alle weiteren Felder entfernt: • “Aufschubart (NX3000, Type)” • “Kennbuchstaben Aufschub (NX3020, AccountPrefix)” • “Art Aufschubantrag (E/F) (NX3030, ApplicationType)” • “Aufschubnehmer (NX3040, DutyDefermentApplicantName)”
The field “Decisive Date(NX6160, GoodsItem/CalculationBasis/DecisiveDate)” was removed from the group “Calculation Basis Goods Item” and is now directly at the level of the goods item (FlatFile new: NX6005, XML new: GoodsItem/DecisiveDate).	Das Feld “Maßgebender Zeitpunkt (NX6160, GoodsItem/CalculationBasis/DecisiveDate)” wurde aus der Gruppe “Berechnungsgrundlagen Position” herausgenommen und steht nun direkt auf der Ebene der Warenposition (FlatFile neu: NX6005, XML neu: GoodsItem/DecisiveDate)
The field “Referenced MRN (NX6055, ReferencedProcedure/IdentificationByRegistration/MRN)” has been added. Unlike all other places where a new MRN is reported in the old registration number field, a separate new field has been added here for the MRN.	Das Feld “MRN Bezugsvorgang (NX6055, ReferencedProcedure/IdentificationByRegistration/MRN)” wurde neu aufgenommen. Anders als bei anderen Stellen, an denen eine neue MRN in dem

	alten Registriernummernfeld gemeldet wird, ist hier ein eigenes neues Feld für die MRN aufgenommen worden.
The NEE can now also be reported by ATLAS for the IMPOST procedure (Courier mail declaration). For this purpose, the new group “Assessment Information for low Value Postal Customs Declarations (NX9000 – NX9130, sequence AssessmentDataLowValue)” was added at item level. This is only reported for postal customs declarations (IMPOST). Please note that at item level for postal customs declaration (IMPOST) no information is reported in the elements and sequences CommodityCode, SupplementaryCodes, TobaccoRevenueStampNumber, Assessment, ExciseDuty, OutwardProcessingReduction and CustomsValue (FlatFile Attributes NX6130 - NX6970).	Die NEE kann von ATLAS nun auch für Anmeldungen aus dem IMPOST Verfahren (Post- und Kuriersendungen) gemeldet werden. Hierfür wurde auf Positionsebene die neue Gruppe „Bemessungsangaben zu Postsendungen mit geringem Wert (NX9000 – NX9130, Sequenz AssessmentDataLowValue)“ aufgenommen. Diese wird nur für Postzollanmeldung (IMPOST) gemeldet. Beachten Sie bitte, das auf Positionsebene für Postzollanmeldung (IMPOST) keine Angaben in den Elementen und Sequenzen CommodityCode, SupplementaryCodes, TobaccoRevenueStampNumber, Assessment, ExciseDuty, OutwardProcessingReduction und CustomsValue (FlatFile Attribute NX6130 - NX6970) gemeldet werden.
In the future, the values “K - taken into account net mass” and “L - not taken into account net mass” can also be reported in the fields “Duty Rate Criteria Type (NX7681, CriteriaType)” and „Guarantee Calculation Criteria Type (NX7810, CriteriaType)“.	In den Feldern „Kennzeichen Bemessungsgrundlage Abgabe (NX7681, CriteriaType)“ und „Kennzeichen Bemessungsgrundlage Sicherheit (NX7810, CriteriaType)“ können zukünftig auch die Werte „K - angerechnete Eigenmasse“ und „L - nicht angerechnete Eigenmasse“ gemeldet werden.
In the future, the value “99 - Flat-rate import duties” can also be reported in the field "Special Case Group (Special Case) (NX6980, Group)".	In dem Feld “Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe) (NX6980, Group)” kann zukünftig auch der Wert "99 - Pauschalierte Einfuhrabgaben" gemeldet werden.

5.2.10 Information on cancelation of NEE / Information zur Stornierung NEE (NEE-S – StornoNacherhebungErstattungErlass)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
In preparation for future expansions, the “Participant Code (Transaktion/IOPartner)” field was extended from 10 to 100 characters in XML format. The content of the field does not change for the time being. No more than 10 digits will be used for the time being.				Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde im XML-Format das Feld “Teilnehmer-Code (Transaktion/IOPartner)” von 10 auf 100 Stellen verlängert. An dem Inhalt des Feldes ändert sich vorerst nichts. Es werden auch vorerst nicht mehr als 10 Stellen verwendet.			

The MRN of the NEE is now reported in the “Object Name/Reference Number (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field (previously the registration number). The description has been adjusted accordingly.	In dem Feld “Objekt-Name/Bezugsnummer (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” wird nun die MRN der NEE gemeldet (bisher die Registriernummer). Die Beschreibung wurde entsprechend angepasst.
The “Message Number (OB0100, ObjektIdentifizierung/EDIFACTNachrichtenNr)” field has been lengthened from 35 to 36 digits (ATLAS changes the format of the message number to a UUID in version 4).	Das Feld “Nachrichtenummer (OB0100, ObjektIdentifizierung/EDIFACTNachrichtenNr)” wurde von 35 auf 36 Stellen verlängert (ATLAS ändert das Format der Nachrichtenummer auf eine UUID in Version 4).
The “MRN (NX1000, CancelledMRN)” field has been added.	Das Feld “MRN (NX1000, CancelledMRN)” wurde neu aufgenommen.

6 Summary declaration / Summarische Anmeldung (DE)

6.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

6.1.1 Summary declaration / Summarische Anmeldung (VV - SummarischeAnmeldung)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	008	XML release number	015
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
Please note the information from ATLAS that an “X” can now also be entered in the “NCTS Flag (VV2020, NCTSVersandKz)” field if reference is to be made to a specific NCTS HouseConsignment. The serial number of the HouseConsignment must then be entered after the NCTS-MRN separated by “-“ in four digits (with leading zeros) in the “Previous Administrative Reference (VV2120, Vorpapiernummer)” field.				Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass in Feld “Kennzeichen NCTS Versand (VV2020, NCTSVersandKz)” nun auch ein “X” angegeben werden kann, wenn auf eine bestimmte NCTS-Einzelsendung Bezug genommen werden soll. Die laufende Nummer der Einzelsendung ist dann im Feld "Vorpapiernummer (VV2120, Vorpapiernummer)" hinter der NCTS-MRN mit einem “-“ getrennt vierstellig (mit führenden Nullen) anzugeben.			
Please note the information from ATLAS that an ICAO code can now be entered as a carrier code instead of an IATA code in the “Transport Means Number (VV2070, NummerBefoerderung)” field.				Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass in Feld „Nummer der Beförderung (VV2070, NummerBefoerderung)“ nun anstelle eines IATA-Codes auch ein ICAO-Code als Carriercode angegeben werden kann.			
In the field “Proof Sequence Number (VV6110, PoUSPositionsnummer)” the maximum value was reduced from 99999 to 500.				Bei dem Feld “PoUS (Positionsnummer) (VV6110, PoUSPositionsnummer)” wurde der Maximalwert von 99999 auf 500 herabgesetzt.			
For the existing group “Transport document (VV6120+VV6130, Position/Transportdokument)”, the description was changed to “Transport Document (HouseConsignment)”.				Bei der bestehenden Gruppe „Transportdokument (VV6120+VV6130, Position/Transportdokument)“ wurde die Beschreibung auf „Transportdokument (Einzelsendung)“ geändert.			
The group “Transport Document (MasterLevel) (VV6200+VV6210, Position/TransportdokumentSammelsendung)” has been added.				Die Gruppe „Transportdokument (Sammelsendung) (VV6200+VV6210, Position/TransportdokumentSammelsendung)“ wurde neu aufgenommen.			
The field “Carrier EORI (VV6500, Position/BefoerdererEORI)” has been added.				Das Feld „Beförderer EORI (VV6500, Position/BefoerdererEORI)“ wurde neu aufgenommen.			

The “Transport Equipment” group has been added with only the “Container Number (VV7000, Transportausruestung/Containernummer)” field.	Die Gruppe “Transportausrüstung” wurde mit dem einzigen Feld “Containernummer (VV7000, Transportausruestung/Containernummer)” neu aufgenommen.
The “Receptacle” group has been added with only the “Receptacle Identification Number (VV7200, Postbehaelter/ PostbehaelterID)” field.	Die Gruppe “Postbehaelter” wurde mit dem einzigen Feld “Identifikationsnummer des gestellten Postbehälters (VV7200, Postbehaelter/ PostbehaelterID)” neu aufgenommen.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.1.2 Split / Aufteilung (VV-SPL - SumAAufteilung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	006	XML release number	011
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
In the field “REG: ID Registration Number ATLAS (Summary Declaration) (VV2190, KopfDaten/Identifikation/IDRegNrATLAS)” the MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Feld „REG: ID Reg-Nr ATLAS (SumA) (VV2190, KopfDaten/Identifikation/IDRegNrATLAS)“ darf nun anstelle der Registriernummer der SumA auch die MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

6.1.3 Ch. in avail. of specific classification for deposit info / Änd. Verfü. SpO Verwahrinfo (VV-CHG - SumAVerfuegSpOverwahrInfo)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	007	XML release number	012
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			

In the field “REG: ID Registration Number ATLAS (Summary Declaration) (VV2190, KopfDaten/Identifikation/IDRegNrATLAS)” the MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1. Note: You only enter this field if you want to record a change without reference to an existing SumA in ZODIAK. If you send CHANGE-* as action, still do not specify this field.

In dem Feld „REG: ID Reg-Nr ATLAS (SumA) (VV2190, KopfDaten/Identifikation/IDRegNrATLAS)“ darf nun anstelle der Registriernummer der SumA auch die MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1. Hinweis: dieses Feld geben Sie nur an, wenn Sie eine Änderung ohne Bezug zu einem in ZODIAK bestehenden SumA-Vorgang erfassen wollen. Wenn Sie als Aktion ein CHANGE-* senden, geben Sie dieses Feld weiterhin nicht an.

Please note the information from ATLAS that the sequential number of the NCTS HouseConsignment should be entered in the "MRN: ID Previous Administrative Reference Number (VV2210, KopfDaten/Identifikation/IDVorpapiernummer)" field after the NCTS-MRN in four digits (with leading zeros) separated by a “-“ if the NCTS consists of more than one HouseConsignment. Note: You only enter this field if you want to record a change of the key (SPO) without reference to an existing SumA in ZODIAK. If you send CHANGE-SPO as action, still do not specify this field.

Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass im Feld "MRN: ID Vorpapiernummer (VV2210, KopfDaten/Identifikation/IDVorpapiernummer)" hinter der NCTS-MRN mit einem “-“ getrennt vierstellig (mit führenden Nullen) die laufende Nummer der NCTS Einzelsendung angegeben werden soll, wenn der NCTS-Vorgang aus mehr als einer Einzelsendung besteht. Hinweis: dieses Feld geben Sie nur an, wenn Sie eine Änderung des SPO ohne Bezug zu einem in ZODIAK bestehenden SumA-Vorgang erfassen wollen. Wenn Sie als Aktion ein CHANGE-SPO senden, geben Sie dieses Feld weiterhin nicht an.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.1.4 Consolidation / Konsolidierung (VV-CON - SumAKonsolidierung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	006	XML release number	011
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the “Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)“ wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
In the field „ID Registration Number ATLAS (Summary Declaration) (SumA) (VV5220, Position/IDRegNrATLAS)“ the MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For				In dem Feld „ID Reg-Nr / MRN ATLAS (SumA) (VV5220, Position/IDRegNrATLAS)“ darf nun anstelle der Registriernummer der SumA auch die MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für			

further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.1.5 Re-export/consignment / Wiederausfuhr/Versand (VV-REX - SumAWiederausfuhr)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	004	XML release number	007
"Name of Person Responsible" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Name des Bearbeiters“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
In the field „ID Registration Number ATLAS (Summary Declaration) (SumA) (VV5220, Position/IDRegNrATLAS)“ the MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Feld „ID Reg-Nr / MRN ATLAS (SumA) (VV5220, Position/IDRegNrATLAS)“ darf nun anstelle der Registriernummer der SumA auch die MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
Please note the information from ATLAS that an ICAO code can now be entered as a carrier code instead of an IATA code in the “Flight Number (VV2070, Flugnummer)” field.				Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass in Feld „Flugnummer (VV2070, Flugnummer)“ nun anstelle eines IATA-Codes auch ein ICAO-Code als Carriercode angegeben werden kann.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

6.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

6.2.1 Deposit info (+ FOREIGN) / Verwahrungsinfo (+ FREMD) (SV - SumAVerwahrungsinfo)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	009	FlatFile release number	001	XML release number	001
Please note that in the future the MRN of the SumA will be reported in the field “Object Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in cases in which the registration number of a SumA was previously reported there. The descriptions for the field “Object Name Additional Information (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” have been updated accordingly.				Bitte beachten Sie, dass in Feld “Objekt Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in den Fällen zukünftig die MRN der SumA gemeldet wird in denen dort bisher die Registriernummer einer SumA gemeldet wurde. Die Beschreibungen zu Feld “Hinweis Objekt-Name (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” wurden entsprechend aktualisiert.			
An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Reference Number ATLAS (SV0010, RegistriernummerATLAS)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer ATLAS (SV0010, RegistriernummerATLAS)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.			
Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further Registrationnumber (SV0015, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.				Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (SV0015, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.			
For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
Please note the information from ATLAS that the sequential number of the NCTS HouseConsignment may be entered in the “Previous Administrative Reference Number (SV0114, KopfDaten/Vorpapiernummer)” field after the NCTS-MRN in four digits (with leading zeros) separated by a “-”.				Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass im Feld "Vorpapiernummer (SV0114, KopfDaten/Vorpapiernummer)" hinter einer NCTS-MRN mit einem “-“ getrennt vierstellig (mit führenden Nullen) die laufende Nummer der NCTS Einzelsendung angegeben sein kann.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

6.2.2 Completion information (Summary declaration) / Erledigungsinformation (SumA) (SI-SUM - SumA Erledigungsinformation)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
Please note that in the future the MRN of the SumA will be reported in the field “Object Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in cases in which the registration number of a SumA was previously reported there. The descriptions for the field “Object Name Additional Information (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” have been updated accordingly.				Bitte beachten Sie, dass in Feld “Objekt Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in den Fällen zukünftig die MRN der SumA gemeldet wird in denen dort bisher die Registriernummer einer SumA gemeldet wurde. Die Beschreibungen zu Feld “Hinweis Objekt-Name (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” wurden entsprechend aktualisiert.			
An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Referenced Registration Number ATLAS (Summary Declaration) (SI1000, RegNrATLAS)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further Registrationnummer (SI1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem bestehenden Feld “Reg.-Nr. ATLAS (SumA) (SI1000, RegNrATLAS)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (SI1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
An MRN (Additional Proof) is now reported in the existing field “Registration Number ATLAS (Additional Proof) (SI1050, RegNrATLASWeitereNachweise)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the registration number (Additional Proof) will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old registration numbers (Additional Proof) in addition to the new MRN (Additional Proof), a new field “Deprecated further Registrationnummer (Additional Proof) (SI1055, VeralteteWeitereNachweise)” was added. In this we will inform you of the registration number (Additional Proof) as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the				In dem bestehenden Feld “Reg.-Nr. ATLAS (Weiterer Nachweis) (SI1050, RegNrATLASWeitereNachweise)” wird nun eine MRN (Weiterer Nachweis) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer (Weiterer Nachweis) gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Weiterer Nachweis) auch übergangsweise noch die alten Registriernummern (Weiterer Nachweis) mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete Registriernummer (Weiterer Nachweis) (SI1055, VeralteteWeitereNachweise)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die Registriernummer (Weiterer Nachweis) mit, solange ATLAS diese noch übermittelt			

transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

(und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

In the future, the value “IMP - IMPOST” can also be reported in the “Completion Type (SI1030, ArtErledigung)” field.

In dem Feld „Art der Erledigung (SI1030, ArtErledigung)“ kann zukünftig auch der Wert „IMP - IMPOST“ gemeldet werden.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.2.3 Completion information (previous document) / Erledigungsinformation (Vorpapier) (SI-VRP - SumAErledigungsinformationVorpapier)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

An MRN (Additional Proof) is now reported in the existing field “Registration Number ATLAS (Additional Proof) (SI1050, RegNrATLASWeitereNachweise)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the registration number (Additional Proof) will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old registration numbers (Additional Proof) in addition to the new MRN (Additional Proof), a new field “Deprecated further Registrationnumber (Additional Proof) (SI1055, VeralteteWeitereNachweise)” was added. In this we will inform you of the registration number (Additional Proof) as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

In dem bestehenden Feld “Reg.-Nr. ATLAS (Weiterer Nachweis) (SI1050, RegNrATLASWeitereNachweise)” wird nun eine MRN (Weiterer Nachweis) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer (Weiterer Nachweis) gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Weiterer Nachweis) auch übergangsweise noch die alten Registriernummern (Weiterer Nachweis) mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete Registriernummer (Weiterer Nachweis) (SI1055, VeralteteWeitereNachweise)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die Registriernummer (Weiterer Nachweis) mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Referenced Registration Number (SI2010, Position/IDRegNrSumA)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further Registrationnumber (SI2015, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

In the future, the value “IMP - IMPOST” can also be reported in the “Completion Type (SI1030, ArtErledigung)” field.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

In dem bestehenden Feld “Registriernummer einer Summarischen Anmeldung (SI2010, Position/IDRegNrSumA)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (SI2015, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

In dem Feld „Art der Erledigung (SI1030, ArtErledigung)“ kann zukünftig auch der Wert „IMP - IMPOST“ gemeldet werden.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.2.4 Information about completed CDX goods / Information erled. CDX-Ware (SC - SumAErledigungsinformationCDXWare)

Date of release	2024-04-24	Version number in BOX 10	007	FlatFile release number	001	XML release number	001
Please note that in the future the MRN of the SumA will be reported in the field “Object Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in cases in which the registration number of a SumA was previously reported there. The descriptions for the field “Object Name Additional Information (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” have been updated accordingly.				Bitte beachten Sie, dass in Feld “Objekt Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in den Fällen zukünftig die MRN der SumA gemeldet wird in denen dort bisher die Registriernummer einer SumA gemeldet wurde. Die Beschreibungen zu Feld “Hinweis Objekt-Name (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” wurden entsprechend aktualisiert.			
An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Registration Number ATLAS (SC1000, RegNrATLAS)”. The description of the field has been changed				In dem bestehenden Feld “Reg.-Nr. ATLAS (SC1000, RegNrATLAS)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend			

accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further Registrationnumber (SC1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

Please note the information from ATLAS that the sequential number of the NCTS HouseConsignment may be entered in the “Reference Number (SC1050, KopfDaten/Bezugsnummer)” field after the NCTS-MRN in four digits (with leading zeros) separated by a “-“.

Please note the information from ATLAS that the sequential number of the NCTS HouseConsignment may be entered in the “Previous Administrative Reference Number (SC1110, KopfDaten/Vorpapiernummer)” field after the NCTS-MRN in four digits (with leading zeros) separated by a “-“.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (SC1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass im Feld "Bezugsnummer (SC1050, KopfDaten/Bezugsnummer)" hinter einer NCTS-MRN mit einem “-“ getrennt vierstellig (mit führenden Nullen) die laufende Nummer der NCTS Einzelsendung angegeben sein kann.

Beachten Sie bitte den Hinweis von ATLAS, dass im Feld "Vorpapiernummer (SC1110, KopfDaten/Vorpapiernummer)" hinter einer NCTS-MRN mit einem “-“ getrennt vierstellig (mit führenden Nullen) die laufende Nummer der NCTS Einzelsendung angegeben sein kann.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.2.5 Cancellation information / Stornierungsinformation (SS - SumAStornierungsinformation)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

Please note that in the future the MRN of the SumA will be reported in the field “Object Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in cases in which the registration number of a SumA was previously reported there. The descriptions for

Bitte beachten Sie, dass in Feld “Objekt Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in den Fällen zukünftig die MRN der SumA gemeldet wird in denen dort bisher die Registriernummer einer SumA gemeldet

the field “Object Name Additional Information (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” have been updated accordingly.	wurde. Die Beschreibungen zu Feld “Hinweis Objekt-Name (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” wurden entsprechend aktualisiert.
An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Referenced Registration Number ATLAS (Summary Declaration) (SS1000, RegNrATLAS)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute.	In dem bestehenden Feld “Reg-Nr ATLAS (SumA) (SS1000, RegNrATLAS)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.
Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further Registrationnumber (SS1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.	Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (SS1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.
For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.2.6 Announcement of intervention / Bekanntgabe einer Maßnahme (SB - SumABekanntgabeMassnahme)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
Please note that in the future the MRN of the SumA will be reported in the field “Object Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in cases in which the registration number of a SumA was previously reported there. The descriptions for the field “Object Name Additional Information (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” have been updated accordingly.				Bitte beachten Sie, dass in Feld “Objekt Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in den Fällen zukünftig die MRN der SumA gemeldet wird in denen dort bisher die Registriernummer einer SumA gemeldet wurde. Die Beschreibungen zu Feld “Hinweis Objekt-Name (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” wurden entsprechend aktualisiert.			
An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Reference Number ATLAS (SB1000, RegistriernummerATLAS)”. The description of the field has been				In dem bestehenden Feld “Registriernummer ATLAS (SumA) (SB1000, RegistriernummerATLAS)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die			

changed accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further Registrationnumber (SB1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (SB1005, VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

6.2.7 Status report loading permission for re-export / Statusmeldung Verladeerlaubnis zur Wiederausfuhr (SE - SumAStatusmeldungVerladeerlaubnis)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	001	XML release number	001
Please note that in the future the MRN of the SumA will be reported in the field “Object Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in cases in which the registration number of a SumA was previously reported there. The descriptions for the field “Object Name Additional Information (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” have been updated accordingly.				Bitte beachten Sie, dass in Feld “Objekt Name (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” in den Fällen zukünftig die MRN der SumA gemeldet wird in denen dort bisher die Registriernummer einer SumA gemeldet wurde. Die Beschreibungen zu Feld “Hinweis Objekt-Name (OB0035, ObjektIdentifizierung/HinweisObjektName)” wurden entsprechend aktualisiert.			
An MRN (SumA) is now reported in the existing field “Reference Number ATLAS (SE0010, RegNrATLAS)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the ATB15 registration number will be reported as a substitute.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer ATLAS (SumA) (SE0010, RegNrATLAS)” wird nun eine MRN (SumA) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.			
Since ATLAS also temporarily reports the old ATB15 registration numbers in addition to the new MRN (SumA), a new field “Deprecated further				Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (SumA) auch übergangsweise noch die alten ATB15-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere			

Registrationnumber (SE0015, VeralteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the ATB15 registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	Registriernummer (SE0015,VeralteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die ATB15-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
The value “WKS” was added to the list of possible values for field “Summary Declaration Completion Type (SE0200, ArtBezugnahme)”.	In die Liste möglicher Werte wurde bei Feld “Art der Bezugnahme (SE0200, ArtBezugnahme)” der Wert “WKS” aufgenommen.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7 Customs warehouse / Zolllager (DE)

7.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

7.1.1 Incoming goods / Wareneingang (WE - Wareneingang)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	013	XML release number	015
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the “Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
The „Username in the application (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter)” field has been added. Usage only permitted with transmission to ZODIAK-GE (via GeBox).				Das Feld „Name des Benutzers in der Anwendung (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter)” wurde neu aufgenommen. Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox) zulässig.			
In the Completion Summary Declaration in field “ATB Number (WE3320, KopfDaten/BeendigungsanteileVorverfahren/ATBNummer)” an MRN of the SumA can now be specified instead of the SumA registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Beendigungsanteil SumA darf bei Feld „ATB-Nummer (WE3320, KopfDaten/BeendigungsanteileVorverfahren/ATBNummer)” nun anstelle der Registriernummer der SumA auch eine MRN der SumA angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
In the Completion Customs Warehouse in field “Referenced Registration Number (Completion Customs Warehouse) (WE3440, KopfDaten/BeendigungZL/PositionZL/Registriernummer)” an MRN of the Customs Warehouse can now be specified instead of the registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Beendigungsanteil ZL darf bei Feld „Registriernummer des Zugangs (BE-Anteil ZL) (WE3440, KopfDaten/BeendigungZL/PositionZL/Registriernummer)” nun anstelle der Registriernummer des Zuganges auch eine MRN des Zuganges angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2023-06-13 in BOX 9.3 in version 005 as FlatFile release 011 and XML release 013:] - XML only: - The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns				[bereits am 2023-06-13 in BOX 9.3 in Version 005 als FlatFile-Release 011 und XML-Release 013 veröffentlicht:] - Nur XML: - Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt			
[Already published on 2023-10-27 in BOX 9.3 in version 005 as FlatFile release 012 and XML release 014:]				[bereits am 2023-10-27 in BOX 9.3 in Version 005 als FlatFile-Release 012 und XML-Release 014 veröffentlicht:]			

- The field “Payment Transaction Number (XML: Rechnungsnummer, Flat: WE0310)” has been extended to 35 characters. A maximum of 16 digits may be used in the ZODIAK Classic-BOX. The maximum length may only be used in the GeBox (ZODIAK-GE).
- Das Feld “Rechnungsnummer (XML: Rechnungsnummer, Flat: WE0310)” wurde auf 35 Stellen verlängert. In der ZODIAK-Classik-BOX dürfen höchstens 16 Stellen verwendet werden. Die Maximallänge darf nur in der GeBox (ZODIAK-GE) verwendet werden.

7.1.2 Removal of goods / Warenausgang (WA - Warenausgang)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	011	XML release number	013
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the “Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
The „Username in the application (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter)” field has been added. Usage only permitted with transmission to ZODIAK-GE (via GeBox).				Das Feld „Name des Benutzers in der Anwendung (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter)” wurde neu aufgenommen. Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox) zulässig.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

7.1.3 Multiple completion for customs warehouse / Sammelerledigung Zolllager (WS - SammelerledigungZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	007	XML release number	007
A information about the new maximum length of 22 characters has been added to the “Object Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” field.				Bei dem Feld „Objekt-Name / LRN (OB0020, ObjektIdentifizierung/ObjektName)” wurde ein Hinweis auf die neue Maximallänge von 22 Stellen aufgenommen.			
The „Username in the application (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter)” field has been added. Usage only permitted with transmission to ZODIAK-GE (via GeBox).				Das Feld „Name des Benutzers in der Anwendung (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter)” wurde neu aufgenommen. Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox) zulässig.			
In the field “Incoming Goods Registration Number (WS4320, Position/Registriernummer)” an MRN can now be specified instead of the registration number. The description has been adjusted. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem Feld „Wareneingang-Registriernummer (WS4320, Position/Registriernummer)” darf nun anstelle der Registriernummer auch eine MRN angegeben werden. Die Beschreibung wurde angepasst. Für weitere			

	Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.1.4 Article base for customs warehouse / Artikelstamm Zolllager (ZLART - ArtikelstammZL)

Date of release	2023-06-13	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	005	XML release number	005
[Already published on 2023-06-13 in BOX 9.3 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 005:] - XML only: - The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns - In the XML format, the "Product Group (Produktgruppe, AR1290)" and "Account Group (Accountgruppe, AR1300)" fields have been extended from 10 to 20 characters. In the flat file format, these fields were already correctly defined with 20 digits.				[bereits am 2023-06-13 in BOX 9.3 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 005 veröffentlicht:] - Nur XML: - Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt - Im XML-Format wurden die Felder "Produktgruppe (AR1290)" und "Accountgruppe (AR1300)" von 10 auf 20 Stellen verlängert. Im FlatFile-Format waren diese Felder bereits korrekt mit 20 Stellen definiert.			

7.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

7.2.1 Job number for incoming goods / Arbeitsnummer Wareneingang (WRWE - ArbeitsnummerWareneingangZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
Note: The job number remains an ATA registration number in the familiar format. ATLAS does not convert the job number to MRN.				Hinweis: Die Arbeitsnummer bleibt unverändert eine ATA-Registriernummer im bekannten Format. ATLAS stellt die Arbeitsnummer nicht auf MRN um.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

7.2.2 Booking of incoming goods / Buchung Wareneingang (WBWE - BuchungWareneingangZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Local Clearance Registration Number VZL/EZA/LGUEB (WB0110, KopfDaten/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnummer (WB0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. Adjustments for the field with identical content at item level: - changed: “Local Clearance Registration Number VZL/EZA/LGUEB (WB4050, Position/Registriernummer)” - added: “Deprecated further Registrationnummer (WB4051, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)”				In dem bestehenden Feld “Registriernummer VZL/EZA/LGUEB (WB0110, KopfDaten/Registriernummer)” wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (WB0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Anpassungen für das inhaltlich identische Feld auf Positionsebene: - geändert: “Registriernummer VZL/EZA/LGUEB (WB4050, Position/Registriernummer)” - neu aufgenommen: “Veraltete weitere Registriernummer (WB4051, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)”			

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.2.3 Customs ref. of suppl. declaration for incoming goods BA / Registriernr. erg. Zollanmeldung Wareneingang BA (WRBA - RegNrEGZWareneingangZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “BA Registration Number (WR0110, KopfDaten/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber BA (WR0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem bestehenden Feld “BA-Registriernummer (WR0110, KopfDaten/Registriernummer)” wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer BA (WR0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
An MRN (VZL) is now reported in the existing field “Local Clearance Registration Number (VZL) (WR4050, Position/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (VZL), a new field “Deprecated further Registrationnumber VZL (WR4051, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will				In dem bestehenden Feld “Registriernummer VZL (WR4050, Position/Registriernummer)” wird nun eine MRN (VZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (VZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer VZL (WR4051, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)”			

inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.2.4 Settlement information customs warehouse / Zolllager Erledigungsinformation (ZE - ErledigungsinformationZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Import) is now also reported in the existing field “Registration Number or MRN Subsequent Procedure (ZE0500, FolgeverfahrenRegNr)” in the case of subsequent procedure “IMPORT”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber Subsequent Procedure (ZE0501, VeralteteWeitereFolgeverfahrenRegNr)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer oder MRN des Folgeverfahrens (ZE0500, FolgeverfahrenRegNr)” wird nun auch bei Folgeverfahren “IMPORT” eine MRN (Import) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Import) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer des Folgeverfahrens (ZE0501, VeralteteWeitereFolgeverfahrenRegNr)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.			
An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Registration Number of Warehousing in Customs Warehouse (ZE4100, Position/EinlagerungRegNr)”.				In dem bestehenden Feld “Registriernummer der Einlagerung ins Zolllager (ZE4100, Position/EinlagerungRegNr)” wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die			

The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber of Warehousing (ZE4101, Position/VeralteteWeitereEinlagerungRegNr)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer der Einlagerung (ZE4101, Position/VeralteteWeitereEinlagerungRegNr)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.2.5 Booking of removal of goods / Buchung Warenausgang (WBWA - BuchungWarenausgangZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

An MRN (Import) is now also reported in the existing field “Referenced Registration Number (WB0110, Registriernummer)” in the case of subsequent procedure “IMPORT”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Import), a new field “Deprecated further Registrationnumber Subsequent Procedure (WB0111, VeralteteWeitereFolgeverfahrenRegNr)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

In dem bestehenden Feld “Registriernummer des Folgeverfahrens (WB0110, Registriernummer)” wird nun auch bei Folgeverfahren “IMPORT” eine MRN (Import) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (Import) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer des Folgeverfahrens (WB0111, VeralteteWeitereFolgeverfahrenRegNr)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Incoming Goods Registration Number (WB4320, Position/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber of Warehousing (WB4321, Position/VeralteteWeitereEinlagerungRegNr)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again. For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.	In dem bestehenden Feld “Wareneingang-Registriernummer (WB4320, Position/Registriernummer)” wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer der Einlagerung (WB4321, Position/VeralteteWeitereEinlagerungRegNr)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden. Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.2.6 Customs ref. of suppl. declaration for removal of goods EGZZL / Registriernr. erg. Zollanmeldung Warenausgang EGZZL (WREGZ - RegNrEGZWarenausgangZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Supplementary Declaration Registration Number (WR0110, KopfDaten/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute. Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber				In dem bestehenden Feld “EGZ-Registriernummer (WR0110, KopfDaten/Registriernummer)” wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet. Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere			

Supplementary Declaration (WR0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)“ was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Incoming Goods Registration Number (WR4320, Position/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber (WR4321, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)“ was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

Registriernummer EGZ (WR0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)“ aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

In dem bestehenden Feld “Wareneingang-Registriernummer (WR4320, Position/Registriernummer)“ wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (WR4321, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)“ aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.2.7 Booking multiple completion for customs warehouse / Buchung Sammelerledigung Zolllager (WBSEZ - BuchungSammelerledigungZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Registration Number Outward Movement (WB0110, KopfDaten/Registriernummer)”. The description of

In dem bestehenden Feld “Registriernummer der SEZ (WB0110, KopfDaten/Registriernummer)“ wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die

the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber Outward Movement (WB0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

An MRN (Warehouse) is now reported in the existing field “Incoming Goods Registration Number (WB4320, Position/Registriernummer)”. The description of the field has been changed accordingly. Only if there is no MRN the AT registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily reports the old AT registration numbers in addition to the new MRN (Warehouse), a new field “Deprecated further Registrationnumber (WB4321, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)” was added. In this we will inform you of the AT registration number as long as ATLAS is still transmitting it (and only if it is not already reported as a substitute in the MRN field). After the transition from registration numbers to MRN has ended, this field will be removed again.

For further information on the conversion of registration numbers to MRN, see also Chapter 1.2.1.

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer der SEZ (WB0111, KopfDaten/VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

In dem bestehenden Feld “Wareneingang-Registriernummer (WB4320, Position/Registriernummer)” wird nun eine MRN (ZL) gemeldet. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die AT-Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN (ZL) auch übergangsweise noch die alten AT-Registriernummern mitteilt, wurde ein neues Feld “Veraltete weitere Registriernummer (WB4321, Position/VeralteteWeitereRegistriernummer)” aufgenommen. In diesem teilen wir Ihnen die AT-Registriernummer mit, solange ATLAS diese noch übermittelt (und nur, wenn sie nicht bereits ersatzweise im MRN Feld gemeldet wird). Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN wird dieses Feld dann wieder entfernt werden.

Für weitere Informationen zur Umstellung von Registriernummern auf MRN siehe auch Kapitel 1.2.1.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

7.2.8 Subsequent procedure for ending customs warehouse / Folgeverfahren Beendigung Zolllager (WFV - FolgeverfahrenBeendigungZL)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

8 Export level 1 "export declaration" / Ausfuhr Stufe 1 "Ausfuhranmeldung" (DE)

8.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

8.1.1 Export declaration / Ausfuhranmeldung (EG - AusfuhrAnmeldung)

Date of release	2024-02-22	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	002	XML release number	004
In this version BOX 10, a standard solution for changeover from registration numbers to MRN was created for Free Circulation, Summary Declaration and Customs Warehouses (see Chapter 1.2.1). In order to have a uniform solution across all procedures, the corresponding change in BOX 9.3 to the Export Declaration was retroactively aligned to the standard solution. In the data for procedure transference, the fields that were specifically included for the MRN of a completion procedure were removed again: - Customs Warehousing: „MRN (EG6025, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/MRN)“ - Inward Processing: „MRN (EG6515, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/MRN)“ In the original fields the MRN can now be specified instead of the registration number of the completion procedure: - Customs Warehousing: „Registration Number (EG6030, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/RegistrationNumber)“ - Inward Processing: „Registration Number (EG6520, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/RegistrationNumber)“ The descriptions have been adjusted. So simply continue to use the fields that were previously only for the registration number and fill them with either an MRN or a registration number.				Für Freien Verkehr, SumA und Zollager wurde in dieser Version BOX 10 eine Standard-Lösung für die Umstellung von Registriernummern auf MRN geschaffen (siehe Kapitel 1.2.1). Um verfahrensübergreifend eine einheitliche Lösung zu haben, wurde rückwirkend die entsprechende Änderung in BOX 9.3 an der Ausfuhranmeldung der Standard-Lösung angeglichen. In den Angaben zum Verfahrensübergang wurden die eigens für die MRN eines Vorverfahrens aufgenommenen Felder wieder entfernt: - Zolllager: „MRN (EG6025, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/MRN)“ - Aktive Veredelung: „MRN (EG6515, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/MRN)“ In den ursprünglichen Felder darf nun anstelle der Registriernummer des Vorverfahrens auch die MRN angegeben werden: - Zolllager: „Registriernummer (EG6030, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/RegistrationNumber)“ - Aktive Veredelung: „Registriernummer (EG6520, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/RegistrationNumber)“ Die Beschreibungen wurden angepasst. Benutzen Sie also einfach die Felder, welche bisher nur für die Registriernummer waren, einfach weiter und füllen Sie sie wahlweise mit einer MRN oder einer Registriernummer.			
For a customs warehouse procedure transference, an unspecified "Type of Authorisation (EG5900,				Für einen Beendigungsanteil Zolllager wird eine nicht angegebene "Bewilligung Art (EG5900,			

ProcedureTransference/CustomsWarehousing/TypeOfAuthorization)" is now automatically determined from the number of the authorisation. The description of the field has been expanded accordingly.

[Already published on 2023-08-25 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 001 and XML release 002:]

- XML only:
 - The <ArticleNumber> element has been included (replacement for the omitted old element <ArtikelNummer>).

[Already published on 2024-02-22 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 001 and XML release 003:]

- XML only:
 - Notes on Key added to ApplicationInternalData.

ProcedureTransference/CustomsWarehousing/TypeOfAuthorisation)" nun automatisch aus der Bewilligungsnummer ermittelt. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend erweitert.

[bereits am 2023-08-25 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 001 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Nur XML:
 - Das Element <ArticleNumber> wurde aufgenommen (Ersatz für das entfallene alte Element <ArtikelNummer>).

[bereits am 2024-02-22 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 001 und XML-Release 003 veröffentlicht:]

- Nur XML:
 - Bei ApplicationInternalData Hinweise zu Key aufgenommen.

8.1.2 Complete export declaration / Vollständige Ausfuhranmeldung (EV - VollstaendigeAusfuhrAnmeldung)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	013	XML release number	022
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

8.1.3 Incomplete export declaration / Unvollständige Ausfuhranmeldung (EU - UnvollstaendigeAusfuhrAnmeldung)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	013	XML release number	022
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

8.1.4 Supplementary export declaration / Ergänzd. Anmeldung Ausfuhr (EE - ErgaenzendeAusfuhrAnmeldung)

Date of release	2023-06-07	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	002	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

[Already published on 2023-06-07 in BOX 9.3 in version 004 as FlatFile release 002 and XML release 001:]

- The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)".
- XML only:

[bereits am 2023-06-07 in BOX 9.3 in Version 004 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 001 veröffentlicht:]

- Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist.
- Nur XML:

- The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns

- Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt

8.1.5 Application for cancellation of export / Antrag Storno der Ausfuhr (EC - AntragStornierungAusfuhr)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	003	XML release number	004
The declarant and representative details no longer need to be submitted. ZODIAK now calculates this information automatically. Transmitted values are ignored. The descriptions of the corresponding fields “Declarant (EC1839- EC1860, Declarant)” and “Representative (EC1909- EC1915, Representative)” have been adjusted accordingly.				Die Angaben zum Anmelder und Vertreter müssen nicht mehr übermittelt werden. ZODIAK berechnet diese Angaben nun automatisch. Übermittelte Werte werden ignoriert. Die Beschreibungen der entsprechenden Felder „Anmelder (EC1839- EC1860, Declarant)“ und „Vertreter (EC1909- EC1915, Representative)“ wurden entsprechend angepasst.			
[Already published on 2023-06-05 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:] • The field "Declaration Type (OB0022 / ArtDerAnmeldung)" previously had to be used to indicate whether reference was made to a complete or incomplete export declaration. This is no longer necessary. The description of the field has been changed accordingly. • The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)". • XML only: ○ The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns				[bereits am 2023-06-05 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:] • Bisher musste über das Feld „Art der Anmeldung (OB0022 / ArtDerAnmeldung)“ mitgeteilt werden, ob auf eine vollständige oder eine unvollständige Ausfuhranmeldung Bezug genommen wird. Dieses ist nicht mehr erforderlich. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert. • Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist. • Nur XML: ○ Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt			
[Already published on 2023-09-12 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 003:] • XML only: the ArtDerAnmeldung element is no longer a required field.				[bereits am 2023-09-12 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 003 veröffentlicht:] • Nur XML: das Element ArtDerAnmeldung ist nicht länger ein Pflichtfeld.			

8.1.6 Correction of estimated values / Korrektur Schätzwerte (EK - KorrekturSchaetzwerteAusfuhranmeldung)

Date of release	2023-06-05	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	002	XML release number	002
[Already published on 2023-06-05 in BOX 9.3 in version 002 as FlatFile release 002 and XML release 002:]				[bereits am 2023-06-05 in BOX 9.3 in Version 002 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]			

- The field "Declaration Type (OB0022 / ArtDerAnmeldung)" previously had to be used to indicate whether reference was made to a complete or incomplete export declaration. This is no longer necessary. The description of the field has been changed accordingly.
- The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)".
- XML only:
 - The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns
- Bisher musste über das Feld „Art der Anmeldung (OB0022 / ArtDerAnmeldung)“ mitgeteilt werden, ob auf eine vollständige oder eine unvollständige Ausfuhranmeldung Bezug genommen wird. Dieses ist nicht mehr erforderlich. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert.
- Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist.
 - Nur XML:
- Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt

8.1.7 Answer to status query / Antwort auf Statusanfrage (EX - AntwortStatusanfrageAusfuhranmeldung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	003	XML release number	003
The declarant and representative details usually no longer need to be submitted. ZODIAK now calculates this information automatically. Transmitted values are ignored. Only in the case in which the representative had instructed to send the status query to the declarant differently by specifying “additional information X0001” (in the export declaration) does this declarant then have to provide a contact person. The descriptions of the corresponding fields “Declarant (EX1839- EX1845, Declarant)” and “Representative (EX1909- EX1915, Representative)” have been adjusted accordingly.				Die Angaben zum Anmelder und Vertreter müssen in der Regel nicht mehr übermittelt werden. ZODIAK berechnet diese Angaben nun automatisch. Übermittelte Werte werden ignoriert. Nur in dem Fall, in dem der Vertreter durch die Angabe “zusätzliche Information X0001” (in der Ausfuhranmeldung) angewiesen hatte, die Statusanfrage abweichend an den Anmelder zu senden, muss dieser Anmelder dann einen Ansprechpartner mitteilen. Die Beschreibungen der entsprechenden Felder „Anmelder (EX1839- EX1845, Declarant)“ und „Vertreter (EX1909- EX1915, Representative)“ wurden entsprechend angepasst.			
[Already published on 2023-06-05 in BOX 9.3 in version 002 as FlatFile release 002 and XML release 002:] • The field "Declaration Type (OB0022 / ArtDerAnmeldung)" previously had to be used to indicate whether reference was made to a complete or incomplete export declaration. This is no longer necessary. The description of the field has been changed accordingly.				[bereits am 2023-06-05 in BOX 9.3 in Version 002 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:] • Bisher musste über das Feld „Art der Anmeldung (OB0022 / ArtDerAnmeldung)“ mitgeteilt werden, ob auf eine vollständige oder eine unvollständige Ausfuhranmeldung Bezug genommen wird. Dieses ist nicht mehr erforderlich. Die Beschreibung des Feldes wurde entsprechend geändert.			

- The note that the maximum length is only permitted for transmissions to ZODIAK-GE was added to the field "person responsible (OB0060, Bearbeiter)".
- Bei dem Feld „Bearbeiter (OB0060, Bearbeiter)“ wurde der Hinweis aufgenommen, dass die maximale Länge nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE erlaubt ist.

8.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

8.2.1 Notification of declaration status / Benachr. über Anmeldestatus (ES - AnmeldungStatusMeldung)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	006	FlatFile release number	002	XML release number	002
Since the end of November 2023, the new value “24 - export declaration not automatically accepted due to negative result when compared with referenced EMCS process” can also be reported in the “Rejection Code (ES1176, RejectionCode)” field. The documentation has been adapted accordingly.				In Feld „Rückweisungsart (ES1176, RejectionCode)“ kann bereits seit Ende November 2023 auch der neue Wert „24 - Ausfuhranmeldung automatisiert nicht angenommen wegen negativen Ergebnisses beim Abgleich mit referenziertem EMCS-Vorgang“ gemeldet werden. Die Dokumentation wurde entsprechend angepasst.			

8.2.2 Release for export / Überlassung zur Ausfuhr (ER - UeberlassungAusfuhr)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	008	FlatFile release number	001	XML release number	001
In this version BOX 10, a standard solution for changeover from registration numbers to MRN was created for Free Circulation, Summary Declaration and Customs Warehouses (see Chapter 1.2.1). In order to have a uniform solution across all procedures, the corresponding change in BOX 9.3 to the Release response was retroactively aligned to the standard solution. In the data for procedure transference, the fields that were specifically included for the MRN of a completion procedure were removed again: - Customs Warehousing: „MRN (ER4105, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/MRN)“ - Inward Processing: „MRN (ER4505, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/MRN)“ In the original fields the MRN will now be specified instead of the registration number of the completion procedure: - Customs Warehousing: „Registration Number (ER4110, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/RegistrationNumber)“				Für Freien Verkehr, SumA und Zollager wurde in dieser Version BOX 10 eine Standard-Lösung für die Umstellung von Registriernummern auf MRN geschaffen (siehe Kapitel 1.2.1). Um verfahrensübergreifend eine einheitliche Lösung zu haben, wurde rückwirkend die entsprechende Änderung in BOX 9.3 an der Überlassungsmeldung der Standard-Lösung angeglichen. In den Angaben zum Verfahrensübergang wurden die eigens für die MRN eines Vorverfahrens aufgenommenen Felder wieder entfernt: - Zolllager: „MRN (ER4105, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/MRN)“ - Aktive Veredelung: „MRN (ER4505, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/MRN)“ In den ursprünglichen Felder wird nun anstelle der Registriernummer des Vorverfahrens die MRN angegeben werden: - Zolllager: „Registriernummer (ER4110, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/RegistrationNumber)“			

- Inward Processing: „Registration Number (ER4510, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/RegistrationNumber)“

The descriptions have been adjusted. So you will now simply receive the MRN in the same field in which you previously received the registration number. Only if there is no MRN the registration number will be reported as a substitute.

Since ATLAS also temporarily provides the old registration numbers in addition to the new MRN, new fields have been added in which we will provide you with the registration number as long as ATLAS still transmits it. After the changeover from registration numbers to MRN has ended, these fields will be removed again:

- Customs Warehousing: „Deprecated further Registrationnumber (ER4111, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“
- Inward Processing: „Deprecated further Registrationnumber (ER4511, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“

If you are still using the old part of this hybrid response (see “[BOX 9.3 - Assistance AES Stage 1](#)”, Chapter 1.5): In the original fields (see above) the MRN will now be specified instead of the registration number of the completion procedure. There is no additional indication of the “Deprecated further Registrationnumber”.

- Aktive Veredelung: „Registriernummer (ER4510, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/RegistrationNumber)“

Die Beschreibungen wurden angepasst. Sie bekommen also die MRN nun einfach in dem gleichen Feld, in dem Sie bisher die Registriernummer bekommen hatten. Nur wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet.

Da ATLAS zusätzlich zu der neuen MRN auch übergangsweise noch die alten Registriernummern mitteilt, wurden neue Felder aufgenommen, in denen wir Ihnen noch die Registriernummer mitteilen, solange ATLAS diese noch übermittelt. Nach dem Ende des Überganges von Registriernummern auf MRN werden diese Felder dann wieder entfernt werden:

- Zolllager: „Veraltete weitere Registriernummer (ER4111, ProcedureTransference/CustomsWarehousing/GoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“
- Aktive Veredelung: „Veraltete weitere Registriernummer (ER4511, ProcedureTransference/InwardProcessing/GoodsReference/DeprecatedFurtherRegistrationnumber)“

Sofern Sie noch den alten Teil dieser hybriden Rückmeldung verwenden (siehe “[BOX 9.3 - Hilfestellung AES Stufe 1](#)”, Kapitel 1.5): In den ursprünglichen Feldern (siehe oben) wird nun anstelle der Registriernummer des Vorverfahrens die MRN angegeben werden. Eine zusätzliche Angabe der „Veraltete weitere Registriernummer“ erfolgt nicht.

8.2.3 Confirmation of export / Bestätigung der Ausfuhr (EN - BestaetigungAusfuhr)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	007	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

8.2.4 Question about status / Frage nach Status (EF - StatusanfrageAusfuhranmeldung)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

8.2.5 Reminder for supplementary/replacement declaration / Anmahnung der ergänzend./ers. Anmeldung (EM - AnmahnungErgaenzendeAusfuhranmeldung)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

8.2.6 Control measure for export / Kontrollmaßnahme zur Ausfuhr (EL - KontrollMassnahmeAusfuhrAnmeldung)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

9 Export level 2 "Exit declaration" / Ausfuhr Stufe 2 "Ausgangsanmeldung" (DE)

9.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

9.1.1 Preannouncement of exit / Vorankünd. zum Ausgang (XA – VorankündigungAusgang => PreannouncementEXITDE)

Date of release	2023-01-27	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	001	XML release number	002
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

9.1.2 Presentation at exit / Gestellung am Ausgang (XP – GestellungAusgang => PresentationEXITDE)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	002	XML release number	002
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

The "ZFG (Customs clearance) E-Mail Address (XP2000, ZFGEmailAddress)" field has been added. If an e-mail address is specified here, an e-mail dispatch of the ZFG (Customs clearance) will be sent to the specified e-mail address in addition to the e-mail dispatch via the GE event control. Usage only permitted with transmission to ZODIAK-GE (via GeBox).

Das Feld „E-Mail-Adresse für ZFG (Zollamtliche Freigabe) (XP2000, ZFGEmailAddress)“ wurde neu aufgenommen. Wird hier eine E-Mail-Adresse angegeben, erfolgt zusätzlich zu dem E-Mail-Versand über die GE-Eventsteuerung ein E-Mail-Versand des ZFG (Zollamtliche Freigabe) an die angegebene E-Mail-Adresse. Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox) zulässig.

9.1.3 Information about exit / Informationen zum Ausgang (XI – InformationenZumAusgang => InformationEXITDE)

Date of release	2023-08-02	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	003	XML release number	003
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

[Already published on 2023-08-02 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

- The corrections to export level 2 were communicated to the relevant BOX partners via BOX-InfoMail 2023-08-11 before the start of production of BOX 9.3.

[bereits am 2023-08-02 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Die Korrekturen an Export Stufe 2 wurden den entsprechenden BOX-Partnern bereits vor Produktionsstart von BOX 9.3 per BOX-InfoMail 2023-08-11 mitgeteilt.

9.1.4 Notification for exit / Benachricht. zum Ausgang (XN – BenachrichtigungAusgang => NotificationEXITDE)

Date of release	2023-08-11	Version number in BOX 10	003	FlatFile release number	002	XML release number	002
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

[Already published on 2023-08-11 in BOX 9.3 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:]

[bereits am 2023-08-11 in BOX 9.3 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:]

- The corrections to export level 2 were communicated to the relevant BOX partners via BOX-InfoMail 2023-08-11 before the start of production of BOX 9.3.
- Die Korrekturen an Export Stufe 2 wurden den entsprechenden BOX-Partnern bereits vor Produktionsstart von BOX 9.3 per BOX-InfoMail 2023-08-11 mitgeteilt.

9.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

9.2.1 Data for exit / Daten zum Ausgang (XD – DatenZumAusgang => DataEXITDE)

Date of release	2023-07-31	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	003	XML release number	003
[Already published on 2023-07-31 in BOX 9.3 in version 005 as FlatFile release 003 and XML release 003:]				[bereits am 2023-07-31 in BOX 9.3 in Version 005 als FlatFile-Release 003 und XML-Release 003 veröffentlicht:]			
The corrections to export level 2 were communicated to the relevant BOX partners via BOX-InfoMail 2023-08-11 before the start of production of BOX 9.3.				Die Korrekturen an Export Stufe 2 wurden den entsprechenden BOX-Partnern bereits vor Produktionsstart von BOX 9.3 per BOX-InfoMail 2023-08-11 mitgeteilt.			

9.2.2 Exit Status / Statusmeldung zum Ausgang (XS – AusgangStatusmeldung => StatusEXITDE)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	005	FlatFile release number	001	XML release number	001
No changes.				Keine Änderungen.			

9.2.3 Control measures for exit / Kontrollmaßnahme Ausgang (XC – KontrollMassnahmeAusgang => ControlEXITDE)

Date of release	2023-04-01	Version number in BOX 10	006	FlatFile release number	001	XML release number	001
No changes.				Keine Änderungen.			

9.2.4 Rejection at Exit / Rückweisung am Ausgang (XR - RejectionEXITDE)

Date of release	2023-01-27	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	001	XML release number	002
No changes.				Keine Änderungen.			

10 IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE)

10.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

10.1.1 IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE) (IMPOSTdeclaration)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	---	XML release number	003
"Contact Person" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Bearbeiter“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
Note (as of 2024-04-01, ATLAS 10.1): ATLAS informs that no MRN should be used in the Completion Summary Declaration but only the registration number (for "Identification Indicator = REG"). A corresponding note has been added to the "Referenced Registration Number (Completion Summary Declaration) (IdentificationByRegistrationNumber)" field. This information is without guarantee like all other, please note chapter 1.1.				Hinweis (Stand 01.04.2024, ATLAS 10.1): ATLAS teilt mit, dass im Beendigungsanteil SumA keine MRN sondern nur die Registriernummer verwendet werden soll (bei „Art der Identifikation = REG“). Bei Feld "Registriernummer SumA (BE-Anteil SumA) (IdentificationByRegistrationNumber)" wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen. Diese Angabe ist wie alle anderen ohne Gewähr, beachten Sie bitte Kapitel 1.1.			
In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2023-06-13 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 001:]				[bereits am 2023-06-13 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
- XML only: - The XML Schema (XSD) was rebuilt after fixing some broken xs:patterns				- Nur XML: - Das XML-Schema (XSD) wurde nach der Korrektur einiger fehlerhafter „xs:pattern“ neu erstellt			

10.1.2 Confirmation of preliminary IMPOST declarations / Bestätigung einer vorzeitigen IMPOST Anmeldung (DE) (IMPOSTconfirmation)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	---	XML release number	002
"Contact Person" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Bearbeiter“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			

Note (as of 2024-04-01, ATLAS 10.1): ATLAS informs that no MRN should be used in the Completion Summary Declaration but only the registration number (for “Identification Indicator = REG”). A corresponding note has been added to the “Referenced Registration Number (Completion Summary Declaration) (IdentificationByRegistrationNumber)” field. This information is without guarantee like all other, please note chapter 1.1.

Hinweis (Stand 01.04.2024, ATLAS 10.1): ATLAS teilt mit, dass im Beendigungsanteil SumA keine MRN sondern nur die Registriernummer verwendet werden soll (bei „Art der Identifikation = REG“). Bei Feld “Registriernummer SumA (BE-Anteil SumA) (IdentificationByRegistrationNumber)” wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen. Diese Angabe ist wie alle anderen ohne Gewähr, beachten Sie bitte Kapitel 1.1.

In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.

Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

10.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

10.2.1 IMPOST acknowledgment / Entscheidungsnachricht (DE) (IMPOSTacknowledge)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
Note: while in ATLAS 10.1 all other registration numbers were replaced by MRN, ATLAS retained the registration number in IMPOST and did not introduce an MRN. The value in field "Identification By Registration (RegistrationNumber)" remains unchanged as a registration number.				Hinweis: während in ATLAS 10.1 alle anderen Registriernummern durch MRN ersetzt wurden, hat ATLAS die Registriernummer in IMPOST erhalten und keine MRN eingeführt. Der Wert in Feld "Registriernummer Bezugsvorgang (RegistrationNumber)" bleibt also unverändert eine Registriernummer.			
In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at header level.				Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Kopf-Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

10.2.2 IMPOST Courier mail tax assessment / Bescheidnachricht Post- und Kuriersendungen (DE) (IMPOSTtax)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
Note: while in ATLAS 10.1 all other registration numbers were replaced by MRN, ATLAS retained the registration number in IMPOST and did not introduce an MRN. The value in field "Referenced Registration Number (RegistrationNumber)" remains unchanged as a registration number.				Hinweis: während in ATLAS 10.1 alle anderen Registriernummern durch MRN ersetzt wurden, hat ATLAS die Registriernummer in IMPOST erhalten und keine MRN eingeführt. Der Wert in Feld "Registriernummer Bezugsvorgang (RegistrationNumber)" bleibt also unverändert eine Registriernummer.			
In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

11 Switzerland / Schweiz (CH)

11.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX)

11.1.1 AZA / IMP (Import and export customs declaration CH) / AZA / IMP (Ein- und Ausfuhrzollanmeldung CH) (CHZAIE - SwissGoodsDeclaration)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	009	XML release number	011
"Contact Person" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Bearbeiter“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

11.1.2 STR (Selection and Transit CH) / STR (Selektion und Transit CH) (CHSTR - SwissSelectionAndTransit)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	005	XML release number	004
"Contact Person" (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) extended from 20 to 70 characters.				„Bearbeiter“ (OB0060, ObjektIdentifizierung/Bearbeiter) verlängert von 20 auf 70 Stellen.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

11.1.3 Export shipment NCTS CH (check out/declaration) / Ausfuhrsendung NCTS CH (Abmeldung/Deklaration) (AS - SwissTransitDeclaration)

Date of release	---	Version number in BOX 10	---	FlatFile release number	---	XML release number	---
This BOX object is omitted. Passar must be used from the end of April 2024.				Dieses BOX-Objekt entfällt. Es ist bereits ab Ende April 2024 Passar zu verwenden.			

11.1.4 Passar Activation / Passar Aktivierung (PassarGeneralActivation)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	---	XML release number	003
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.1.5 Passar NCTS Transit Declaration / Passar NCTS Versandanmeldung (PassarNCTSTransitDeclaration)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	---	XML release number	003
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels. (At the MasterConsignment level, the sequence has already been added in BOX 9.3 - see below.)				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen. (Auf der Ebene Sammelsendung war die Sequenz bereits in BOX 9.3 aufgenommen worden – siehe unten.)			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
- Sequence Header / ApplicationInternalData added. - Sequence Guarantee extended by elements. - Sequence ConsignmentItem extended by elements. - Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed. - Correction of the definition of data type n..16.6. Up to 10 decimal places are now actually allowed.				- Sequenz Header / ApplicationInternalData neu aufgenommen. - Sequenz Garantie um Elemente erweitert. - Sequenz ConsignmentItem um Elemente erweitert. - Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt. - Korrektur der Definition des Datentyps n..16.6. Es sind nun tatsächlich bis zu 10 Vorkomma-Stellen erlaubt.			

11.1.6 Passar NCTS Enquiry Response / Passar NCTS Antwort Suchverfahren (PassarNCTSEnquiryResponse)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	---	XML release number	003
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.	XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.	[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.

11.1.7 Passar NCTS Cancellation / Passar NCTS Rückzug/Storno (PassarNCTSCancellation)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	001	FlatFile release number	---	XML release number	003
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX)

11.2.1 Answer to e-dec customs declaration CH / Antwort auf e-dec Zollanmeldung CH (CHZRSP - SwissGoodsDeclarationResponse)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	004	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at all levels.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf allen Ebenen die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

11.2.2 Bordereau / Bordereau (CHBDA - SwissBordereau)

Date of release	2022-11-30	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	001	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

No changes.

Keine Änderungen.

11.2.3 Passar Activation Response / Passar Aktivierung Antwort (PassarGeneralActivationResponse)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]

- Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.

[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.

11.2.4 Passar Technical Error / Passar Technischer Fehler (PassarGeneralTechnicalError)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
-----------------	------------	--------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------	-----

XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.

XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.

[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]

- Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.

[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.

11.2.5 Passar NCTS Control Notification / Passar NCTS Kontrollmitteilung (PassarNCTSControlNotification)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
• Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				• Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.6 Passar NCTS Discrepancies Notification / Passar NCTS Unstimmigkeiten (PassarNCTSDiscrepancies)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
• Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				• Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.7 Passar NCTS Enquiry Notification / Passar NCTS Eröffnung Suchverfahren (PassarNCTSEnquiryCommencement)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.8 Passar NCTS Expiration / Passar NCTS Löschmitteilung (PassarNCTSExpiration)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.9 Passar NCTS Incidents Notification / Passar NCTS Ereignisse (PassarNCTSIncidents)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.10 Passar NCTS Invalid Guarantees / Passar NCTS Garantie ungültig (PassarNCTSGlobalInvalidGuarantee)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.11 Passar NCTS Recovery Notification / Passar NCTS Abgabenerhebungsverfahren (PassarNCTSGlobalRecovery)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.12 Passar NCTS Release Notification / Passar NCTS Freigabe (PassarNCTSGlobalRelease)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			

[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]

- Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.

[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]

- Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.

11.2.13 Passar NCTS Functional Response / Passar NCTS Fachliche Antwort (PassarNCTSResponse)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
• Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				• Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.14 Passar NCTS Update Request / Passar NCTS Aktualisierungsaufforderung (PassarNCTSUpdateRequest)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:]				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:]			
• Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				• Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.15 Passar NCTS Write-Off Notification / Passar NCTS Abschluss (PassarNCTSWriteOff)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			

11.2.16 Passar NCTS Response Information for Missing Goods / Passar NCTS Antwort Information zu nicht angekommener Ware (PassarNCTSEnquiryResponseAssessment)

Date of release	2024-04-01	Version number in BOX 10	002	FlatFile release number	---	XML release number	001
This BOX respond has been fundamentally revised. The current status is obsolete. The BOX respond was completely rebuilt.				Diese BOX-Rückmeldung wurde grundsätzlich überarbeitet. Der bisherige Stand ist obsolet. Die BOX-Rückmeldung wurde vollständig neu gebaut.			
XML: In preparation for future expansions, the ApplicationInternalData sequence has been added at MasterConsignment level.				XML: Vorbereitend für zukünftige Erweiterungen wurde auf Sammelsendungs Ebene die Sequenz ApplicationInternalData aufgenommen.			
[Already published on 2024-02-23 in BOX 9.3 in version 001 as XML release 002:] - Added to the FlowChart in the BOX documentation. - Correction of the definition of the data type on..36. In fact, up to 36 positions are now allowed.				[bereits am 2024-02-23 in BOX 9.3 in Version 001 als XML-Release 002 veröffentlicht:] - Aufgenommen in das FlowChart in der BOX-Dokumentation. - Korrektur der Definition des Datentyps an..36. Es sind nun tatsächlich bis zu 36 Stellen erlaubt.			